

**CT**  
climbing  
technology

Member of  
**SKYLOTEC**

ISPO  
AWARD  
2024



**WINNER**



2025



# SKYLOTEC CLIMBING TECHNOLOGY, INNOVATION MADE IN EUROPE

Dear friends and partners,  
for the past three years, Climbing Technology has been a part of the SKYLOTEC group. Under the CT brand, we have consolidated the climbing product portfolio of both brands with the clear intention of providing the best and most innovative equipment for climbers. SKYLOTEC is the innovation and market leader in the professional field, such as rope access and powered ascending. With a commitment to understanding our customers' needs and supporting them with better equipment and technology, we continue to strive for improvement and innovation every day in sport climbing and mountaineering under our Climbing Technology brand.

We are delighted to present our new catalogue and product range. Among a wide array of new products, you will find the revolutionary BRILOCK system, which reinvents the category of screw gate carabiners. It is already available on the MORFO BG model, which has just won the ISPO AWARD 2024. As the Europe's largest manufacturer of carabiners and hardware, we continue to innovate.

Thanks to our holistic philosophy of "Made in Europe" and "Made by us," we are able to create unique and innovative products that have always been with you at the crag, on a north face, on a sports multipitch, or wherever your passion has taken you.

I am sure that you will be thrilled.

---

Chers amis et partenaires,  
depuis trois ans, Climbing Technology fait partie du groupe SKYLOTEC. Sous la marque CT, nous avons consolidé le portefeuille de produits d'escalade des deux marques avec l'intention claire de fournir le meilleur et le plus innovant des équipements pour les grimpeurs. SKYLOTEC est le leader de l'innovation et du marché dans le domaine professionnel, tel que les travaux sur cordes et la remontée motorisée. Nous nous engageons à comprendre les besoins de nos clients et à leur fournir un meilleur équipement et une meilleure technologie. Nous continuons à nous efforcer d'améliorer et d'innover chaque jour dans le domaine de l'escalade sportive et de l'alpinisme sous notre marque Climbing Technology.

Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau catalogue et notre nouvelle gamme de produits. Parmi un large éventail de nouveaux produits, vous trouverez le système révolutionnaire BRILOCK, qui réinvente la catégorie des mousquetons à vis. Il est déjà disponible sur le modèle MORFO BG, qui vient de remporter l'ISPO AWARD 2024. En tant que premier fabricant européen de mousquetons et de matériel, nous continuons à innover.

Grâce à notre philosophie holistique «Made in Europe» e «Made by us», nous sommes en mesure de créer des produits uniques et innovants qui ont toujours été avec vous en falaise, dans une face nord, sur une grande voie sportive, ou partout où votre passion vous a emmené.

Je suis sûr que vous serez ravis.



*Dr. Kai Rinklake*  
CEO








# INDEX:

1	<b>NEWS NOUVEAUTES</b>		p. 6
2	<b>CARABINERS AND QUICKDRAWS MOUSQUETONS ET DÉGAINES</b>		p. 27
3	<b>ROPE ACCESSORIES ACCESSOIRES POUR CORDES</b>		p. 55
4	<b>HARNESSES HARNAIS</b>		p. 67
5	<b>HELMETS CASQUES</b>		p. 77
6	<b>VIA FERRATA SETS SET DE VIA FERRATA</b>		p. 81
7	<b>PROTECTION AND SLINGS AMARRAGES MOBILES ET SANGLES</b>		p. 85
8	<b>ANCHORS AND BELAY STATION AMARRAGES FIXES ET CHÂÎNES RAPPEL</b>		p. 95
9	<b>ICE AXES AND CRAMPONS PIOLETS ET CRAMPONS</b>		p. 103
10	<b>BACKPACKS AND POLES SACS ET BÂTONS</b>		p. 119
11	<b>CHALK AND ACCESSORIES MAGNÉSIE ET ACCESSOIRES</b>		p. 127

# INNOVATIONS:




## BRILOCK GATE

Revolutionary semi-automatic locking gate for connectors. Two-position operation: in the Neutral mode the sleeve is free to rotate on itself avoiding the risk of accidental opening; in the Open mode the sleeve remains open to facilitate the performance of manoeuvres.

Bague de verrouillage semi-automatique révolutionnaire pour connecteurs. Fonctionnement à deux positions : en mode Neutral, la virole est libre de tourner sur elle-même, évitant ainsi tout risque d'ouverture accidentelle ; en mode Open, la virole reste ouverte pour faciliter les manœuvres.

Patent pending / Demande de brevet déposée.



## ALTIMATE

Innovative dual configuration harness for mountaineering and ski mountaineering: *Climb configuration* and *Walk/Ski configuration*. Switching from one mode to the other can be done safely without removing the harness and even while using gloves.

Harnais innovant pour l'alpinisme et le ski-alpinisme qui peut être configuré en deux modes : la *configuration Escalade* et la *configuration Marche/Ski*. Le passage d'une configuration à l'autre peut se faire en toute sécurité sans enlever le harnais et même avec des gants.


Patent pending / Demande de brevet déposée.



## REFLECTIVE BANDS / CATARIFRANGENT BANDS

Reflective bands positioned on the attachment points of the Altimate and Abo harnesses. With the use of a head lamp you are able to immediately identify the attachment points and safely position the harness in harsh conditions.

Bandes réfléchissantes placées sur les points d'attache des harnais Altimate et Abo. A l'aide d'une lampe frontale, elles permettent d'identifier immédiatement les points d'attache et de s'attacher en toute sécurité, même dans de mauvaises conditions d'éclairage.




## FIXIT

Innovative shaped rubber positioning support for quickdraw slings. It secures the lower carabiner of the quickdraw to the sling, preventing the accidental rotation and keeps it on the axis. It also protects the sling from wear and tear.

Support de positionnement pour sangle en caoutchouc avec une forme innovante, à utiliser sur les sangles de dégaine. Il permet de stabiliser le mousqueton côté corde, tout en prévenant sa rotation et en le gardant en axe. Il protège également la sangle contre l'usure.


Patented / breveté.



## FIXBAR

Rubber positioning support which prevents the top carabiner of the quick-draw from rotating with respect to the sling and/or to the anchor, always keeping it in line.

Support de positionnement en caoutchouc qui permet d'éviter la rotation du mousqueton supérieur de la dégaine dans la sangle et/ou l'ancrage, en le maintenant toujours dans l'axe.



## V-PROOF


The Click Up+ V-Proof System consists of a mobile partition that enhances the activation of the assisted-braking system. If during the fall of the climber the brakehand side of the rope comes into contact with the partition, this pressure contributes to the rotation of the device and to the consequent locking on the rope.

Le V-Proof System du Click Up+ consiste en un diviseur mobile qui favorise l'activation du système de freinage assisté. Si, lors d'une chute du grimpeur, la corde côté main entre en contact avec le diviseur, celui-ci favorise la rotation du dispositif d'assurage et par conséquent le blocage de la corde.

Patented / breveté.



# INNOVATIONS:




## CLICK UP

The Click Up is an innovative belay device developed especially for sport climbing. Easy to use, intuitive and safe, it operates without the need to act on levers and moving parts and it allows to arrest a fall simply by holding the free end of the rope in your hand.

Click Up est un assureur innovant étudié spécialement pour l'escalade. D'utilisation facile, intuitive et sûre, il se manipule sans agir sur aucune poignée ou partie mécanique et permet d'arrêter une chute en retenant simplement le côté libre de la corde.

Patented / breveté.




## ALPINE UP

The Alpine Up is the most complete and versatile belay / rappel device ever produced. It has been developed especially for mountaineering and it can be used with half, twin and single ropes. Extremely advantageous, it allows the self-locking abseiling and it can be used in three different belay modes.

Alpine Up est l'assureur/descendeur le plus complet et polyvalent jamais produit, adapté à l'utilisation en montagne avec des cordes à double, cordes jumelées ou une corde à simple. Extrêmement polyvalent, il permet de descendre en rappel comme avec un auto-bloquant et offre trois modes d'assurage.

Patented / breveté.




## RAPID RELEASING SYSTEM FOR ASCENDERS / DISPOSITIF DE DÉBLOCAGE RAPIDE POUR BLOQUEURS

Thanks to the double pivot, it is possible to quickly release the cam, pushing on the gate. Doing so, it is possible to move downwards the handle even under load.

Grâce à l'action du double pivot, il est possible de débloquer rapidement la plaque de frottement en appuyant sur le levier prévu à cet effet. De cette manière il est possible de faire descendre la poignée même en charge.

Patented / breveté.



## TUNER I/Y

Y or I-shaped adjustable lanyard for mountaineering and rock climbing. Both models are useful to secure yourself to the belay anchor and to adjust your position there. The Y-shaped model can also be used for abseiling manoeuvres. Equipped with Ovx connector and Fix-O ring. Quick and precise adjustment of the user's distance from the anchor, thanks to the design of the device.

Cordelette réglable à I ou à Y pour l'utilisation en alpinisme et en escalade. Tous deux permettent de s'auto-assurer à l'arrêt, en réglant sa propre position. Le modèle à Y permet en outre de descendre en rappel. Fournie de connecteur Ovx et Anneau Fix-O. Réglage rapide et précis de la distance entre la personne et le point d'arrêt grâce à la géométrie du dispositif.

Patent pending / Demande de brevet déposée.



## CRIC

Multifunctional rope clamp with integrated pulley for mountaineering, rope access work and rescue. It has four different modes of operation: ascender, pulley, rope clamp/pulley or progress-capture hauling pulley.

Bloqueur multifonctionnel avec poulie intégrée pour l'alpinisme, le sauvetage et les travaux sur corde. Il peut être utilisé de quatre modes différentes : dispositif d'ascension, poulie, bloqueur/poulie ou poulie de récupération.

Patent pending / Demande de brevet déposée.

# NEWS / NOUVEAUTES:



Morfo BG



Obx BG



Neutral mode



Open mode

## BRILOCK GATE

Revolutionary semi-automatic locking gate for connectors. It combines the simplicity of use of a screw gate with the additional security of an automatic lock.

Main features:

- ergonomic opening, designed for ease even with just one hand or when wearing gloves;
- two-position operation: sleeve closed (neutral mode) and sleeve open (open mode);
- in the Neutral mode the connector is closed and the sleeve is free to rotate on itself without the lever opening and thus avoiding the risk of accidental opening due to vibrations, rubbing and impacts etc.
- in the Open mode the sleeve remains open to facilitate the performance of manoeuvres;
- in comparison to the classic twist-lock and triplex systems, the closure is semi-automatic and the user is not obliged to continually open the sleeve while performing manoeuvres;
- the arrow-shaped engraved on the sleeve makes the opening movement intuitive;
- available on the Morfo BG and Obx BG models.

Bague de verrouillage semi-automatique révolutionnaire pour connecteurs. Elle combine la facilité d'utilisation d'une bague à vis avec la sécurité supplémentaire d'un dispositif de verrouillage automatique.

Caractéristiques principales :

- sens d'ouverture ergonomique conçu pour une utilisation facile d'une seule main avec des gants ;
- fonctionnement à deux positions : bague fermée (mode Neutral) et bague ouverte (mode Open) ;
- en mode Neutral, le connecteur est fermé et la bague est libre de tourner sur elle-même sans que le levier s'ouvre, évitant ainsi tout risque d'ouverture accidentelle due à des vibrations, des frottements, des chocs, etc.
- en mode Open, la bague reste ouverte pour faciliter les manoeuvres ;
- par rapport aux systèmes classiques de verrouillage par rotation et de triplex, la serrure est semi-automatique et n'oblige pas l'utilisateur à ouvrir constamment l'anneau de verrouillage lorsqu'il effectue des manoeuvres ;
- la gravure en forme de flèche marquée sur la bague rend le mouvement d'ouverture intuitif ;
- disponible en standard sur les modèles Morfo BG et Obx BG.

Made in Italy.  
Patent Pending.






## FUNCTIONING SYSTEM / SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT


### THREE-MOVEMENT OPENING MODE MODE D'OUVERTURE EN TROIS MOUVEMENTS



Move the sleeve downwards.  
.....  
Déplacer la bague vers le bas.





Unscrew the sleeve.  
.....  
Dévisser la bague.



Open the lever.  
.....  
Ouvrir le levier.

### SINGLE MOVEMENT CLOSING MODE MODE DE VERROUILLAGE À MOUVEMENT UNIQUE



Screw the sleeve (A) until automatic locking is activated (B).  
.....  
Serrer la bague (A) jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage automatique soit activé (B).

# NEWS / NOUVEAUTES:



ISPO  
AWARD  
2024



WINNER

## MORFO BG

Ergonomic light alloy carabiner with the Brilock closure system. Hot-forged and light-weight, it is ideal for constructing belays, for connecting yourself to an anchor and for critical connections (e.g. belay lanyards, auto-block knots and out of sight anchor points etc.).

Main features:

- equipped with the Brilock (A) closure system which combines the ease of use of a screw gate with additional security of an automatic lock;
- in the Neutral mode the connector is closed and the sleeve is free to rotate on itself without the lever opening and thus avoiding the risk of accidental opening due to vibrations, rubbing, impacts etc.
- in the Open mode the sleeve remains open to facilitate the performance of manoeuvres;
- the D shape guarantees an optimal distribution of loads (e.g. anchors, connection to devices etc.);
- snag free shape of the nose designed to have maximum freedom of insertion in every type of anchor (B);
- ergonomic shape for an optimal grip during use;
- reinforced contact areas to ensure maximum life of the carabiner even with intense use (C);
- ribbed profile for an excellent strength/weight ratio;
- large opening and elevated workloads;
- smooth internal and external profiles;
- dynamic and modern design.

Mousqueton ergonomique en alliage léger avec système de verrouillage Brilock. Léger et forgé à chaud, il est idéal pour construire des relais, s'y connecter et pour les connexions critiques (par exemple, les longues d'assurage, les nœuds autobloquants, les points d'ancrage hors de vue, etc.).

Caractéristiques principales :

- équipé du système de verrouillage Brilock (A), qui combine la facilité d'utilisation d'une bague à vis avec la sécurité supplémentaire d'une serrure automatique ;
- en mode Neutral, le connecteur est fermé et la bague est libre de tourner sur elle-même sans que le levier ne s'ouvre, évitant ainsi tout risque d'ouverture accidentelle due à des vibrations, des frottements, des chocs, etc.
- en mode Open, la bague reste ouverte pour faciliter les manoeuvres ;
- forme en D qui assure une répartition optimale des charges élevées en cas d'utilisation unidirectionnelle (par exemple, arrêts, connexion à des appareils, etc.)
- la forme du bec du mousqueton, sans accroc, est conçue pour une liberté d'insertion maximale dans tout type d'ancrage (B) ;
- forme incurvée du dos pour une prise en main optimale lors de l'utilisation ;
- zones de contact renforcées avec ancrage et la corde pour assurer une durabilité maximale du mousqueton, même en cas d'utilisation intensive (C) ;
- section variable pour un excellent rapport poids/résistance ;
- une grande ouverture et des charges d'étanchéité élevées ;
- profils extérieurs et intérieurs sans discontinuité pour éviter l'emboîtement ;
- design dynamique et moderne.

Patent pending / Demande de brevet déposée.  
Made in Italy.

Product on page 29 / Produit à la page 29





# NEWS / NOUVEAUTES:



OBX BG



OBX BGL



OBX SG



OBX SGL



OBX TG



OBX TGL



OBX WG



OBX S

## OBX

Family of hot-forged light alloy oval carabiners. Ideal for mountaineering and climbing as self-belaying carabiners, for auto-block knots and for rescue manoeuvres.

Main features:

- ergonomic shape which enables a good opening of the lever and improves handling;
- oval shape for optimal positioning of devices and ropes;
- reinforced contact areas for better rope sliding and resistance to wear and tear;
- snag free shape of the nose designed to have maximum freedom of insertion in every type of anchor;
- catch-free closure;
- the BG version is equipped with the Brilock gate (Patent Pending) which combines the simplicity of use of a screw gate with the additional security of an automatic lock;
- also available with the ACL system which allows optimal connection to the belay loop on the harness, maintaining the correct alignment between the carabiner and the device even during the most demanding manoeuvres.

Famille de mousquetons ovales en alliage léger forgé à chaud. Idéale pour l'alpinisme et l'escalade en tant que mousquetons autobloquants, pour la connexion de nœuds autobloquants et pour les manœuvres de sauvetage.

Caractéristiques principales :

- forme incurvée du dos qui permet une bonne ouverture du levier et améliore la maniabilité ;
- forme ovale pour un positionnement optimal des équipement et des cordes ;
- section élargie aux points de contact, pour un meilleur glissement du câble et une meilleure résistance à l'usure ;
- la forme du bec du mousqueton, sans accroc, est conçue pour une liberté d'insertion maximale dans tout type d'ancrage ;
- fermeture catch-free ;
- la version BG est équipée du système de verrouillage Brilock (brevet en cours), qui combine la facilité d'utilisation d'un bague à vis avec la sécurité supplémentaire d'une serrure automatique ;
- également disponible avec le système ACL, qui permet une connexion optimale à l'anneau de service du harnais, en maintenant l'alignement correct entre le mousqueton et l'appareil, même pendant les manœuvres les plus exigeantes.

Made in Italy.

Product on page 46 / Produit à la page 46



# NEWS / NOUVEAUTES:



## OBX BG / BRILOCK GATE VERSION

Ideal for constructing belays, for connecting yourself to an anchor and for critical connections (e.g. belay lanyards, auto-block knots and out of sight anchor points etc.).

Main features:

- in the Neutral mode the connector is closed and the sleeve is free to rotate on itself without the lever opening and thus avoiding the risk of accidental opening due to vibrations, rubbing, impacts etc.
- in the Open mode the sleeve remains open to facilitate the performance of manoeuvres.

Idéal pour construire des relais, pour s'y connecter et pour les connexions critiques (par exemple, les longues d'assurance, les nœuds autobloquants, les points d'ancrage hors de vue, etc.).

Caractéristiques principales :

- en mode Neutral, le connecteur est fermé et la bague est libre de tourner sur elle-même sans que le levier ne s'ouvre, évitant ainsi tout risque d'ouverture accidentelle due à des vibrations, des frottements, des chocs, etc.
- en mode Open, la bague reste ouverte pour faciliter les manœuvres.

Patent pending / Demande de brevet déposée.  
Made in Italy.

Product on page 46 / Produit à la page 46





# NEWS / NOUVEAUTES:



WALK/SKI Configuration



CLIMB Configuration



ISPO  
AWARD  
2024



NOMINEE

## ALTIMATE

Innovative dual configuration modular harness for ski-touring and technical mountaineering. Lightweight, waterproof and fully opening, it is easy to put on even with skis or crampons on your feet.

Main features:

- equipped with the *versalock* toggle adjustment system which enables the harness to be used in two different configurations: Walk/Ski and Climb;
- when used in the Walk-Ski configuration it offers great freedom of movement and is suitable for ski-touring and for glacier travel;
- when used in the Climb configuration it offers optimal support during suspension and is designed for technical mountaineering on snow and ice;
- easy and intuitive to switch from one mode to the other and this can be done safely without removing the harness and even while using gloves;
- made from anisotropic fabric which guarantees flexibility and support and enables optimal load distribution without the use of padding;
- belt and leg loop fabric derived from sailing competitions and 100% climate-neutral;
- belt and leg loop fabric made from post-consumer recycled material from European production meaning the recycled content is between 28-39% (rPES);
- innovative, seamless and space-saving belay loop to facilitate tying in and the use of compact carabiners and lanyards;
- the leg loops have the possibility of double adjustment and are equipped with adjustable elastic straps;
- storage bag included.

Harnais modulaire innovant à double configuration pour le ski-alpinisme et l'alpinisme technique. Léger, imperméable et entièrement ouvrable, il peut également être porté facilement avec des skis et des crampons.

Caractéristiques principales :

- équipé d'un système de réglage avec nœud hongrois *versalock* qui permet deux configurations différentes : Walk/Ski et Climb ;
- utilisé dans la configuration Walk-Ski offre une grande liberté de mouvement et convient pour le ski et la progression sur glacier ;
- utilisé dans la configuration Climb offre un soutien optimal de la suspension et est conçu pour l'alpinisme technique sur la neige et la glace ;
- passage facile et intuitif d'un mode à l'autre, qui peut se faire en toute sécurité sans enlever le harnais et sans utiliser de gants ;
- en tissu anisotrope qui offre souplesse et soutien et permet une répartition optimale de la charge sans utiliser de rembourrage ;
- tissu de ceinture et de jambe dérivé des compétitions de voile et 100 % neutre pour le climat ;
- le tissu de la ceinture et des cuisses est fabriqué à partir de matériaux recyclés post-consommation issus de la production européenne, ce qui permet d'obtenir un contenu recyclé de 28 à 39 % (rPES) ;
- innovant, sans couture et peu encombrant, pour faciliter l'attache et l'utilisation de mousquetons et de longues compacts ;
- des boucles de jambe à double réglage et des élastiques de soutien réglables ;
- sac de transport inclus.

Made in Europe.  
Patent Pending.

Product on page 68 / Produit à la page 68

# NEWS / NOUVEAUTES:



WALK/SKI Configuration



CLIMB Configuration



Attachment points equipped with reflective bands for safe positioning even in harsh conditions.

Points d'attache munis de bandes réfléchissantes pour une fixation sûre même dans des mauvaises conditions d'éclairage.



Thin and flexible structure that allows the harness to be easily folded into a backpack or a jacket pocket.

Structure fine et flexible qui permet au harnais d'être facilement plié dans un sac à dos ou une poche de veste.



Three gear loops, two inserts for tool holders and two slots for ice screws.

Trois porte-matériaux, deux porte-matériaux avec mousquetons et deux sangles de stabilisation pour vis à glace.



E. Della Brida, L. Mazzola, Morteratsch glacier (Switzerland) © K. Dell'Orto - Climbing Technology



# NEWS / NOUVEAUTES:



## ABO

Ultralight single-buckle harness designed for high-level sport climbing, technical mountaineering and competitions. This is the new benchmark for comfort in the ultra-lightweight harness category. Thanks to the anisotropic fabric, it guarantees flexibility and support, allowing optimal load distribution without the use of padding.

Main features:

- so light, soft and close fitting that you can barely feel it when you're wearing it;
- ergonomic shape of the belt and leg loops provides great support despite it being so lightweight;
- belt and leg loop fabric derived from sailing competitions and 100% climate-neutral;
- belt and leg loop fabric made from post-consumer recycled material from European production meaning the recycled content is between 28-39% (rPES);
- innovative, seamless and space-saving belay loop to facilitate tying in and the use of compact carabiners and lanyards;
- attachment points equipped with reflective bands for safe positioning even in harsh conditions;
- fixed leg loops equipped with adjustable elastic straps;
- thin and flexible structure that allows the harness to be easily folded into a backpack or a jacket pocket;
- five gear loops and two inserts for tool holders;
- storage bag included.

Harnais ultra-léger à une seule boucle conçu pour l'escalade sportive de haut niveau, l'alpinisme technique et les compétitions. La nouvelle référence en matière de confort dans la catégorie des harnais ultralégers. Grâce au tissu anisotrope, il garantit souplesse et soutien, permettant de répartir les charges de manière optimale sans utiliser de rembourrage.

Caractéristiques principales :

- si léger, si doux et si enveloppant qu'on le sent à peine porté ;
- forme ergonomique de la ceinture et des tours de jambe qui offre un grand soutien malgré sa légèreté ;
- tissu de ceinture et de jambe dérivé des compétitions de voile et 100 % neutre pour le climat ;
- le tissu de la ceinture et des cuisses est fabriqué à partir de matériaux recyclés post-consommation issus de la production européenne, ce qui permet d'obtenir un contenu recyclé de 28 à 39 % (rPES) ;
- innovant, sans couture et peu encombrant, pour faciliter l'attache et l'utilisation de mousquetons et de longes compactes ;
- points d'attache munis de bandes réfléchissantes pour une fixation sûre même dans des mauvaises conditions d'éclairage ;
- des boucles de jambe fixes avec des élastiques de soutien réglables ;
- structure fine et flexible qui permet au harnais d'être facilement plié dans un sac à dos ou une poche de veste ;
- cinq porte-matériaux et deux porte-matériaux à mousqueton ;
- sac de transport inclus.

Made in Europe.

Product on page 68 / Produit à la page 68

# NEWS / NOUVEAUTES:



# NEWS / NOUVEAUTES:



## ASTRA

Lightweight and durable ice axe for glacier travel and mountaineering. It features an ergonomic stainless steel head and a straight light alloy handle both with a differentiated finish.

Main features:

- head design characterized by a specific placement for the hand and reduced thickness of the central section to enable an optimal grip both when climbing up and down (A);
- lightweight serrated blade designed for excellent penetration into hard snow;
- strong adze designed for efficient cutting of steps;
- end part of the handle has a rougher finish for a better grip during use (B);
- pictogram on the handle indicating the correct connection point for use as an anchor/ deadman (C);
- stainless steel spike with a hole for a carabiner or a sling;
- assembled with the new bonded technology to improve the weight and increase the waterproofness;
- stainless steel and anodized light alloy construction for excellent protection against oxidation;
- available in the following lengths: 50 - 60 - 70 cm, with or without the classic Drag-Tour dragonne.

Piolet léger et durable pour la randonnée glaciaire et l'alpinisme classique. Il est doté d'une tête ergonomique en acier inoxydable et d'un manche droit en alliage léger avec une finition différenciée.

Caractéristiques principales :

- conception de la tête caractérisée par une surface d'appui pour la main et une épaisseur réduite de la section centrale, ce qui permet une adhérence optimale en montée comme en descente (A) ;
- lame dentelée allégée conçue pour une excellente pénétration dans la neige dure ;
- une palette durable conçue pour permettre un classement efficace ;
- partie terminale du manche avec une finition plus rugueuse pour une meilleure prise en main lors de l'utilisation (B) ;
- pictogramme sur la poignée indiquant le point de connexion correct pour l'utilisation en tant qu'ancre/corps mort (C) ;
- pointe en acier inoxydable avec un trou pour un mousqueton ou une sangle ;
- avec une nouvelle technologie de collage pour offrir une plus grande légèreté et une imperméabilité accrue ;
- construction en acier inoxydable et en alliage léger anodisé pour une excellente protection contre l'oxydation ;
- disponible en longueurs 50 - 60 - 70 cm, avec ou sans dragonne Drag-Tour classique.

Made in Italy.


Product on page 104 / Produit à la page 104



Version with dragonne



# NEWS / NOUVEAUTES:



# NEWS / NOUVEAUTES:



## ASGARD

Multi-purpose technical ice axe for couloirs, classics slopes, north faces and ridges with mixed climbing. It features an ergonomic stainless steel head and a light alloy curved handle both with differentiated finish.

Main features:

- head design characterized by a specific placement for the hand and reduced thickness of the central section to enable an optimal grip both when climbing up and down (A);
- robust and lightweight serrated blade designed for excellent penetration in hard snow and ice;
- strong adze designed for efficient cutting of steps;
- curved handle at the top to facilitate use during progression and straight at the base for an effective penetration into the snow;
- end part of the handle has a rougher finish for a better grip during use;
- pictogram on the handle indicating the correct connection point for use as an anchor/ deadman (B);
- equipped with an adjustable hand support (mod. Handy) to increase the grip of the ice axe on technical moves (C);
- stainless steel spike equipped with a hole for a carabiner or a sling;
- assembled with the new bonded technology to improve the weight and increase the waterproofness;
- stainless steel and anodized light alloy construction for excellent protection against oxidation;
- available in the following lengths: 50 - 60 - 70 cm.

Piolet technique polyvalent pour les couloirs de neige, les faces nord de pente modérée et les arêtes mixtes. Doté d'une tête ergonomique en acier inoxydable et d'un manche incurvé en alliage léger avec finition différenciée.

Caractéristiques principales :

- conception de la tête caractérisée par une surface d'appui pour la main et une épaisseur réduite de la partie centrale qui permet une adhérence optimale en montée comme en descente (A) ;
- lame dentelée robuste et légère conçue pour une excellente pénétration dans la neige dure et la glace ;
- une palette durable conçue pour permettre un classement efficace ;
- manche courbé en haut pour faciliter l'utilisation lors de la progression et droit à la base pour permettre une pénétration efficace dans la neige ;
- partie terminale de la poignée avec une finition plus rugueuse pour une meilleure prise en main lors de l'utilisation ;
- pictogramme sur la poignée indiquant le point de connexion correct pour l'utilisation en tant qu'ancrage/corps mort (B) ;
- équipé d'un support de main réglable (mod. Handy) pour augmenter la prise du piolet dans les passages techniques (C) ;
- pointe en acier inoxydable avec un trou pour un mousqueton ou une sangle ;
- avec une nouvelle technologie de collage pour offrir une plus grande légèreté et une imperméabilité accrue ;
- construction en acier inoxydable et en alliage léger anodisé pour une excellente protection contre l'oxydation ;
- disponible en longueurs 50 - 60 - 70 cm.

Made in Italy.

Product on page 104 / Produit à la page 104

# NEWS / NOUVEAUTES:





# NEWS / NOUVEAUTES:



## ARPIA

Lightweight and compact ice axe for ski-mountaineering, freeride and high-altitude mountaineering. It features an ergonomic stainless steel head and a light alloy curved handle both with differentiated finish.

Main features:

- head design characterized by a specific placement for the hand and reduced thickness of the central section to enable an optimal grip (A);
- lightweight serrated blade designed for excellent penetration into hard snow;
- strong adze designed for efficient cutting of steps;
- end part of the handle has a rougher finish for a better grip during use;
- pictogram on the handle indicating the correct connection point for use as an anchor/ deadman (B);
- equipped with an adjustable hand support (mod. Handy) to increase the grip of the ice axe on technical moves (C);
- beveled spike which enables you to store the ice axe in your backpack without damaging it;
- assembled with the new bonded technology to improve the weight and increase the waterproofness;
- polyamide insert to prevent snow from accumulating in the handle;
- stainless steel and anodized light alloy construction for excellent protection against oxidation;
- available in the following lengths: 45 and 55 cm.

Piolet léger et compact pour le ski alpinisme, le freeride et la randonnée en haute altitude. Il est doté d'une tête ergonomique en acier inoxydable et d'un manche incurvé en alliage léger avec une finition différenciée.

Caractéristiques principales :

- le design de la tête se caractérise par une surface de la main et une section centrale fine pour une prise en main optimale (A) ;
- lame dentelée allégée conçue pour une excellente pénétration dans la neige dure ;
- une palette durable conçue pour permettre un classement efficace ;
- partie terminale du manche avec une finition plus rugueuse pour une meilleure prise en main lors de l'utilisation ;
- pictogramme sur la poignée indiquant le point de connexion correct pour l'utilisation en tant qu'ancrage/corps mort (B) ;
- équipé d'un support de main réglable (mod. Handy) pour augmenter la prise du piolet dans les passages techniques (C) ;
- pointe dans le manche qui permet de ranger le piolet dans le sac à dos sans risquer de l'abîmer ;
- avec une nouvelle technologie de collage pour offrir une plus grande légèreté et une imperméabilité accrue ;
- insert en polyamide pour éviter l'accumulation de neige dans la poignée ;
- construction en acier inoxydable et en alliage léger anodisé pour une excellente protection contre l'oxydation ;
- disponible en longueurs de 45 et 55 cm.

Made in Italy

Product on page 105 / Produit à la page 105

# NEWS / NOUVEAUTES:



# NEWS / NOUVEAUTES:



## HANDY

Adjustable hand support for ice axes. Easy to install and adjust, it is designed to increase the grip of the ice axe on technical moves.

Main features:

- adjustable without the need for tools thanks to the integrated lever;
- when positioned on the upper part of the handle, use of the axe while walking is not hindered;
- compatible with the Astra, Asgard and Arpia models.

Support réglable pour piolets. Facile à installer et à régler, il est conçu pour augmenter la prise du piolet dans les passages techniques.

Caractéristiques principales :

- réglable sans outil le long du manche du piolet grâce au levier intégré ;
- positionné en haut de la poignée ne gêne pas l'utilisation en marchant ;
- compatible avec les modèles Astra, Asgard et Harpy.

Made in Italy.

Product on page 106 / Produit à la page 106



## VULCAN GRIP

Self-adhesive tape for ice axes. Designed for ice axe handles in order to increase grip and provide thermal insulation during use.

Main characteristics:

- applied with light tension, it guarantees a perfect grip;
- taping must start from the bottom and make sure each time the tape overlaps the previous one;
- the final part must be sealed by wrapping electrical insulating tape around it one or two times.

Bande auto-soudante pour piolets. Conçue pour s'enrouler autour du manche du piolet afin d'améliorer l'adhérence et d'assurer l'isolation thermique pendant l'utilisation.

Caractéristiques principales :

- appliquée avec une légère tension, elle garantit une parfaite adhérence sans utilisation de colle ;
- le ruban adhésif doit être posé en commençant par le bas et en veillant à ce que chaque tour de ruban adhésif se superpose à la moitié du tour précédent ;
- l'extrémité doit être fermée par un ou deux tours de ruban adhésif d'électricien.

Made in Europe.

Product on page 106 / Produit à la page 106



## NEWS / NOUVEAUTES:

**PURE DUST BALL**

Chalk ball for climbing and bouldering. Sustainably produced, it exceptionally improves your grip on the rock or in the gym.

Main features:

- packaged in a reusable fabric bag, reducing the loss of chalk;
- made with the minimum amount of resources possible, in factories that use 100% renewable energy resources;
- unique formula containing pure magnesium carbonate;
- produced with the highest quality ingredients to protect health and safety.

Boule de magnésite synthétique pour l'escalade. Produite de manière durable, elle améliore exceptionnellement la prise en main sur le rocher ou en salle de sport.

Caractéristiques principales :

- conditionné dans un sac en tissu réutilisable, il réduit la quantité de magnésite volatile dans l'air ;
- fabriqué avec le moins de ressources, d'eau et d'énergie possible dans des ateliers utilisant 100 % d'énergie provenant de sources renouvelables ;
- formule unique contenant du carbonate de magnésium pur ;
- produite à partir d'ingrédients de la plus haute qualité pour garantir la santé et la sécurité.

Made in Italy.

Product on page 129 / Produit à la page 129

**PURE DUST**

Extra-fine powder chalk for climbing and bouldering. Sustainably produced, it exceptionally improves your grip on the rock or in the gym.

Main features:

- made with the minimum amount of resources possible, in factories that use 100% renewable energy resources;
- resealable and recyclable paper packaging;
- unique formula containing pure magnesium carbonate;
- produced with the highest quality ingredients to protect health and safety.

Poudre de magnésite synthétique extra-fine pour l'escalade et le bloc. Produite de manière durable, elle améliore exceptionnellement la prise en main sur le rocher ou dans la salle de sport.

Caractéristiques principales :

- fabriqué avec le moins de ressources, d'eau et d'énergie possible dans des ateliers utilisant 100% d'énergie provenant de sources renouvelables ;
- emballage refermable et recyclable en papier ;
- formule unique contenant du carbonate de magnésium pur ;
- produite à partir d'ingrédients de la plus haute qualité pour garantir la santé et la sécurité.

Made in Italy.

Product on page 129 / Produit à la page 129

# NEWS / NOUVEAUTES:



## PURE CRUNCH

Chunky chalk for climbing and bouldering. Sustainably produced, it exceptionally improves your grip on the rock or in the gym.

Main features:

- made with the minimum amount of resources possible, in factories that use 100% renewable energy resources;
- resealable and recyclable paper packaging;
- unique formula containing pure magnesium carbonate;
- produced with the highest quality ingredients to protect health and safety.

Magnésite synthétique en morceaux pour l'escalade et le bloc. Produite de manière durable, elle améliore beaucoup la prise des mains sur le rocher ou dans la salle de sport.

Caractéristiques principales :

- fabriqué avec le moins de ressources, d'eau et d'énergie possible dans des ateliers utilisant 100% d'énergie provenant de sources renouvelables ;
- emballage refermable et recyclable en papier ;
- formule unique contenant du carbonate de magnésium pur ;
- produite à partir d'ingrédients de la plus haute qualité pour garantir la santé et la sécurité.

Made in Italy.

Product on page 129 / Produit à la page 129



## PURE FLUID

Liquid chalk for climbing and bouldering. Sustainably produced, it exceptionally improves your grip on the rock or in the gym.

Main features:

- ideal for climbing gyms because it doesn't create dust and for bouldering and climbing outdoors because it holds get less dirty;
- made with the minimum amount of resources possible, in factories that use 100% renewable energy resources;
- packaged in a practical 200 ml bottle, which can be transported easily and safely;
- unique formula containing pure magnesium carbonate and isopropyl alcohol;
- produced with the highest quality ingredients to protect health and safety.

Magnésite liquide non volatile pour l'escalade et le bloc. Produite de manière durable, elle améliore exceptionnellement la prise en main sur le rocher ou dans la salle de sport.


Caractéristiques principales :

- idéal pour l'escalade en salle car il ne crée pas de poussière ou pour l'escalade de bloc et de rocher car il rend les prises moins sales ;
- fabriqué avec le moins de ressources, d'eau et d'énergie possible dans des ateliers utilisant 100 % d'énergie provenant de sources renouvelables ;
- conditionné dans un flacon pratique de 200 ml qui peut être transporté facilement et en toute sécurité ;
- formule unique contenant du carbonate de magnésium pur et de l'alcool isopropylique ;
- produits à partir d'ingrédients de la plus haute qualité pour garantir la santé et la sécurité.

Made in Italy.

Product on page 129 / Produit à la page 129

# NEWS / NOUVEAUTES:



## **POWER TENDON S / L**

Rugged and durable finger tape especially developed for climbers.

Main features:

- it helps protect the fingers from abrasions, especially during crack climbing;
- also useful for the prevention or treatment of finger injuries;
- it does not irritate the skin.



Bande pour doigts robuste et durable, spécialement conçue pour les grimpeurs.

Caractéristiques principales :

- aide à protéger les doigts contre les abrasions, notamment lors de l'escalade de fissures ;
- également utile pour la prévention ou la gestion des blessures aux doigts ;
- n'irrite pas la peau.

Made in P.R.C.

Product on page 129 / Produit à la page 129





M  
MILLET.




# 2

CARABINERS AND  
QUICKDRAWS

---

MOUSQUETONS  
ET DÉGAINES

## Locking system features / fonctionnalités de fermeture:




### CATCH FREE

This locking system makes the hooking and releasing movements of the carabiners more fluent, avoiding the catching in ropes, webbings and anchoring points.

### CATCH FREE

Système de fermeture qui rend les mouvements d'ouverture et de fermeture du mousqueton plus fluides sans aucun risque d'accrochage avec les cordes, les sangles et les ancrages.




### SNAG FREE

Carabiner nose designed to avoid snagging while clipping and unclipping even with tight rope.

### SNAG FREE

Design de la partie supérieure du mousqueton destinée à ne pas être obstruée lors du clippage et du décliippage, même lorsque la corde est tendue.

## Gate typology / types de doigt:




### STRAIGHT GATE (S)

Classic lever designed for progression.

### DOIGT DROIT (S)

Doigt classique pour mousqueton de progression.




### BENT GATE (B)

Classic lever designed for progression. Eases the placement of the rope.

### DOIGT COURBE (B)

Doigt classique pour mousqueton de progression. Facilite le clippage de la corde.




### WIRE GATE (W)

On equal performances highly reduces the weight of the connector. Diminishes the "open gate" effect in case of fall.

### DOIGT FIL (W)

À prestation égale, réduit notablement le poids du connecteur. Réduit l'effet "doigt ouvert" en cas de chute.

## Gate blocking system typology / types de verrouillage du doigt:




### BRILOCK GATE (BG)

Three movements are required to open the lever (1-push, 2-unscrew and 3-open). To close the lever, simply screw the sleeve until the automatic locking is activated.

### BRILOCK BAGUE (BG)

Trois mouvements sont nécessaires pour ouvrir le levier (1-poussée, 2-vis et 3-ouverture). Pour fermer le levier, il suffit de serrer la bague jusqu'à ce que le verrouillage automatique soit activé.




### TRIPLEX GATE (TG)

Three movements are necessary to open the gate (1-push, 2-twist and 3-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

### BAGUE TRIPLEX (TG)

Nécessite trois manipulations pour ouvrir le doigt (1-pousser, 2-tourner et 3-ouvrir). **Attention!** Le doigt retourne automatiquement en position de blocage.




### SCREW GATE (SG)

Two movements are necessary to open the gate (1-unscrew and 2-open). **Warning!** It's necessary to screw in order to guarantee lock the gate.

### BAGUE À VIS (SG)

Nécessite deux manipulations pour ouvrir le doigt (1-dévisser et 2-ouvrir). **Attention!** Il est indispensable de revisser la bague pour garantir la fermeture du doigt.




### AUTOMATIC GATE

Two movements are necessary to open the gate (1-push and 2-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

### BAGUE AUTOMATIQUE

Nécessite deux manipulations pour ouvrir le doigt (1-pousser et 2-ouvrir). **Attention!** Le doigt retourne automatiquement en position de blocage.




### TWIST-LOCK GATE (WG)

Two movements are necessary to open the gate (1-twist and 2-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

### BAGUE TWIST-LOCK (WG)

Nécessite deux manipulations pour ouvrir le doigt (1-tourner et 2-ouvrir). **Attention!** Le doigt retourne automatiquement en position de blocage.




### DOUBLE GATE

Two movements are necessary to open the gate (1-push and 2-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

### DOUBLE LEVIER

Nécessite deux manipulations pour ouvrir le doigt (1-pousser et 2-ouvrir). **Attention!** Le doigt retourne automatiquement en position de blocage.

## Special features / accessoires:



### ACL SYSTEM (ANTI CROSS LOADING)

The ACL system allows to maintain stable eyelet ropes or webbings inserted in the connector. It allows an easy positioning or removal. It avoids the danger to load along minor axis.

### SYSTÈME ACL (ANTI CROSS LOADING)

Le système ACL permet de maintenir en place la boucle de corde ou la sangle insérée dans le connecteur, ce qui assure le positionnement et le retrait facile. Évite de charger le connecteur sur le petit axe.



### CAPTIVE BAR

The captive bar could be supplied assembled or loose, to be assembled by the customer.

### BARRETTE DE MAINTIEN

La barrette de maintien peut être fournie déjà montée ou à monter par le client.



**ALL THE CONNECTORS ARE INDIVIDUALLY TESTED**

**TOUS LES MOUSQUETONS SONT TESTÉS INDIVIDUELLEMENT**

The abbreviation that follows the name of the carabiner indicates the type of gate. The letter L at the end indicates the ACL system, whereas the HC acronym at the end indicates the anodizing anti-wear.

L'abréviation qui suit le nom du mousqueton indique le type de doigt. La lettre finale L indique le système ACL et le sigle final HC indique anodisation anti-usure.





**MORFO**

Ergonomic and high-performing light alloy shaped gate carabiner. Lightweight and hot forged, it is ideal for high-level sport climbing and for intense use. Available in the following versions: shaped gate, bent gate, screw gate or Brilock gate.

Mousqueton ergonomique en alliage léger forgé à chaud. Il est idéal pour l'escalade sportive de haut niveau et pour une utilisation intensive. Disponible en version à doigt droit, coudé, avec bague à vis ou Brilock bague.

CE 0333. Made in Italy.



**SALTO**

Light alloy multi-purpose carabiner. Compact and light, it is designed for mountaineering and sport climbing in general. Available with a shaped gate, bent gate or screw gate.

Mousqueton polyvalent en alliage léger. Compact et robuste, il est conçu pour l'alpinisme et l'escalade sportive en général. Disponible en versions avec doigt droit, doigt coudé et bague à vis.

CE 0333. Made in Italy.



**LIME**

Compact light-alloy carabiner designed for mountaineering and sport climbing in general. Classic shape, particularly robust and sturdy. Also available in the screw-lock and twistlock gate versions.

Mousqueton compact en alliage léger conçu pour l'alpinisme et l'escalade sportive en général. Forme classique, particulièrement robuste et résistante. Egalement disponible dans les versions avec bague à vis et twist-lock.

CE 0333. Made in Italy.



2C439



## FLY-WEIGHT EVO

Hot-forged light alloy carabiner with wire gate, ideal for mountaineering, multi-pitch sport climb and big wall. The form of the nose reduces the possibility of the rope and/ or the anchor getting caught during removal. Ultra-light and compact (only 25 g!).

Mousqueton en alliage léger forgé à chaud avec doigt fil, idéal pour l'alpinisme, la grande voie et le big wall. Forme du bec qui réduit la possibilité d'accrochage de la corde et/ou ancrage en phase d'enlèvement. Compact et ultra-léger (25 g seulement !).

CE 0333. Made in Italy.

## FLY-WEIGHT EVO PACK



Packaging composed by six Fly-Weight Evo carabiners in six different colors suitable for assembling your own light-weight quickdraws of various length, or to use as carabiners for friends and nuts.

Pack de six mousquetons Fly-Weight Evo colorés à utiliser avec des friends ou des coinçeurs câblés, ou pour créer des dégaines légères de la longueur que l'on souhaite.

CE 0333. Made in Italy.

3C334





## GYM S


Ergonomic, robust and durable carabiner for the climbing gym. Made of hardened steel with a light alloy gate. It comes with a small metal bar that can be installed with the allen key supplied.

Mousqueton de forme ergonomique, robustes et durables pour salle. Réalisé en acier trempé avec doigt en alliage léger. Il est fourni avec barrette amovible bloquant la sangle qui peut être installé en utilisant la clef Allen fournie.

CE 0333. Made in Italy.







**NEW**

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	< kN >	 kN	 kN	 kN	 mm	Standards Normes
	2C28400W3B	<b>MORFO S</b> Straight gate Doigt droit	46 g	24 kN	9 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
	2C28500WBU	<b>MORFO B</b> Shaped gate Doigt courbé	46 g	23 kN	7 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
	2C28300WBX	<b>MORFO BG</b> Brilock Gate Brilock Bague	50 g	24 kN	7 kN	7 kN	18 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA	
	2C28200W3C	<b>MORFO BG</b> Screw gate Bague à vis	50 g	24 kN	9 kN	7 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA	
	2C28600XLH	<b>SALTO S</b> Straight gate Doigt droit	44 g	23 kN	7 kN	7 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
	2C28600XLG	<b>SALTO S</b> Straight gate Doigt droit	44 g	23 kN	7 kN	7 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
	2C28700W2I	<b>SALTO B</b> Bent gate Doigt courbe	44 g	23 kN	7 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
	2C28700RBC	<b>SALTO B</b> Bent gate Doigt courbe	44 g	23 kN	7 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
	2C28800W2J	<b>SALTO SG</b> Screw gate Bague à vis	47 g	23 kN	8 kN	7 kN	18 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA	
	2C45600SHH	<b>LIME S</b> Straight gate Doigt droit	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
	2C45600SHI	<b>LIME S</b> Straight gate Doigt droit	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
	2C45600XTB	<b>LIME S</b> Straight gate Doigt droit	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
	2C45700W2F	<b>LIME B</b> Bent gate Doigt courbe	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
	2C45700RBA	<b>LIME B</b> Bent gate Doigt courbe	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
	2C45700XTB	<b>LIME B</b> Bent gate Doigt courbe	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	





Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description		< kN >	$\wedge$ kN $\vee$			Standards Normes
	2C49500W2A	<b>LIME W</b> Wire gate Doigt fil	35 g	24 kN	8 kN	8 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C49500XTA	<b>LIME W</b> Wire gate Doigt fil	35 g	24 kN	8 kN	8 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45800SHM	<b>LIME SG</b> Screw gate Bague à vis	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45800SHL	<b>LIME SG</b> Screw gate Bague à vis	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45800XTB	<b>LIME SG</b> Screw gate Bague à vis	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45000SHO	<b>LIME WG</b> Twistlock gate Bague twist-lock	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45000SHN	<b>LIME WG</b> Twistlock gate Bague twist-lock	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45000XTB	<b>LIME WG</b> Twistlock gate Bague twist-lock	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900YB1	<b>FLY-WEIGHT EVO</b> Wire gate Doigt fil	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900WB1	<b>FLY-WEIGHT EVO</b> Wire gate Doigt fil	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900YJA	<b>FLY-WEIGHT EVO</b> Wire gate Doigt fil	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900YV1	<b>FLY-WEIGHT EVO</b> Wire gate Doigt fil	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900WVA	<b>FLY-WEIGHT EVO</b> Wire gate Doigt fil	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900XPA	<b>FLY-WEIGHT EVO</b> Wire gate Doigt fil	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900ZH1	<b>FLY-WEIGHT EVO</b> Wire gate Doigt fil	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	< kN >	$\wedge$ kN v	 kN	 kN	 kN	Standards Normes
 2C43900999STP	<b>FLY-WEIGHT EVO PACK (6 pack)</b>	Wire gate Doigt fil	156 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
 3C3340BV5A	<b>GYM S</b>	Bent gate Doigt courbe	135 g	25 kN	9 kN	8 kN	22 mm	EN 12275:2013T	







## MORFO SET UL PRO

An ergonomic and high-performing quickdraw equipped with hot-forged carabiners and tapered slings. Ideal for high-level sport climbing. It is one of the lightest quickdraws in its category.

Dégaine ergonomique et performante dotée de mousquetons forgés à chaud et de sangles effilées en UHMWPE. Elle est idéale pour l'escalade sportive de haut niveau, pour une utilisation intensive et pour travailler les voies. L'une des plus légères de sa catégorie.

Supports: Fixit, Fixbar.  
CE 0333. Made in Italy.



## SALTO SET

Light and versatile quickdraw with a compact design. Perfect for mountaineering and sport climbing in general. Characterized by a dynamic and modern design. Available in the NY and UL versions in three different lengths.

Dégaine polyvalente et robuste au design compact, conçu pour l'alpinisme et l'escalade sportive général. Caractérisé par un design dynamique et moderne. Disponible dans les versions NY et UL en trois longueurs.

Supports: Fixit.  
CE 0333. Made in Italy.



## LIME SET

Classic, versatile quickdraw ideal for a variety of sport climbing and mountaineering uses. Equipped with classic-shape carabiners. Available in different sling/gate combinations.

Dégaine classique et polyvalente, idéale pour un usage varié en escalade sportive et en alpinisme. Dotée de mousquetons à la forme classique. Disponible dans différentes combinaisons sangle/levier.

Supports: Fixit.  
CE 0333. Made in Italy.









## FLY-WEIGHT EVO SET

Ultra-light quickdraw designed for trad and sport climbing. Available in the 12cm, 17cm and 22cm standard versions. The 35cm and 55cm Long version and the Alpine version come with a 60 cm loop sling.

Dégaine ultralégère, réalisée pour les voies d'alpinisme et d'escalade sportive. Disponible dans la version standard de 12, 17 et 22 cm dans la version Long de 35 et 55 cm ou dans la version Alpine, dotée de anneau de sangle de 60 cm.

Supports: Fixit (except/sauf Alpine model).  
CE 0333. Made in Italy.



## GYM S PROMO SET

Fixed quickdraw for climbing gyms and outdoor projects. Made up of a Gym Steel carabiner, a polyamide sling and an oval shaped Ø 8 mm or 10 mm quick link.

Dégaines fixes pour salles d'escalade et projets en falaise. Constitué par un mousqueton Gym Steel, par une sangle en polyamide et par une maillon rapide ovale Ø 8 ou 10 mm.

Supports: Fixgym.  
CE 0333. Made in Italy.




## FIXGYM

Stabilizing clip for indoor-climbing quickdraw. Prevents the quick link from rotating around the anchor or the sling, keeping them correctly aligned.

Clip stabilisant pour dégaines fixes. Évite la rotation du maillon rapide autour de l'ancrage ou de la sangle en les maintenant toujours en axe.

Versions: Ø 8 mm, Ø 10 mm.  
Made in Italy.



2E693

## TRICKY

Auxiliary system that allows the carabiner to be easily clipped into a far anchor, otherwise out of reach. It is not a quickdraw for progression.

Système auxiliaire qui permet de mousquetonner aisément un ancrage un peu trop loin pour l'atteindre bras tendu. Ce n'est pas une dégaine de progression.

Supports: Fixit.  
CE 0333. Made in Italy.





### FIXIT

Innovative positioning support for quickdraw slings. It allows the rope side carabiner to stabilize, preventing the rotation and keeping it on the axis.

Support de positionnement pour sangle avec une forme innovante. Permet de stabiliser le mousqueton côté corde, prévient la rotation et maintient en axe.

Versions: S, L.  
Made in Italy.





Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	g
	2E725GSDOF	MORFO SET UL PRO Tapered UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** conique 12 cm	107 g
	2E725GSDOFSTP	MORFO SET UL PRO - 6 pack Tapered UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en UHMWPE** conique 12 cm / sachet de 6 pièces	642 g
	2E725GTD0F	MORFO SET UL PRO Tapered UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** conique 17 cm	109 g
	2E725GTD0FSTP	MORFO SET UL PRO - 6 pack Tapered UHMWPE* sling 17 cm / 6 pcs. pack Sangle en UHMWPE** conique 17 cm / sachet de 6 pièces	654 g
	2E725GUD0F	MORFO SET UL PRO Tapered UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** conique 22 cm	113 g
	2E725GUD0FSTT	MORFO SET UL PRO - 3 pack Tapered UHMWPE* sling 22 cm / 3 pcs. pack Sangle en UHMWPE** conique 22 cm / sachet de 3 pièces	339 g
	2E724ECD0H	SALTO SET UL UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** 12 cm	98 g
	2E724ECD0HSTP	SALTO SET UL - 6 pack UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en UHMWPE** 12 cm / sachet de 6 pièces	588 g
	2E724EDD0H	SALTO SET UL UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** 17 cm	100 g
	2E724EED0H	SALTO SET UL UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** 22 cm	102 g
	2E724EFD0G	SALTO SET UL UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** 12 cm	98 g
	2E724EFD0GSTP	SALTO SET UL - 6 pack UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en UHMWPE** 12 cm / sachet de 6 pièces	588 g
	2E724EGD0G	SALTO SET UL UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** 17 cm	100 g
	2E724EHD0G	SALTO SET UL UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** 22 cm	102 g
	2E724EID0H	SALTO SET NY Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	104 g
	2E724EID0HSTP	SALTO SET NY - 6 pack Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide 12 cm / sachet de 6 pièces	624 g
	2E724EJD0H	SALTO SET NY Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	108 g
	2E724EJD0HSTP	SALTO SET NY - 6 pack Polyamide sling 17 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide 17 cm / sachet de 6 pièces	648 g
	2E724EKD0H	SALTO SET NY Polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide 22 cm	113 g
	2E724EOD0G	SALTO SET NY Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	104 g
	2E724EOD0GSTP	SALTO SET NY - 6 pack Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide 12 cm / sachet de 6 pièces	624 g
	2E724EPD0G	SALTO SET NY Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	108 g
	2E724EPD0GSTP	SALTO SET NY - 6 pack Polyamide sling 17 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide 17 cm / sachet de 6 pièces	648 g
	2E724EQD0G	SALTO SET NY Polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide 22 cm	113 g
	2E661ECB06	LIME SET UL UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** 12 cm	90 g
	2E661ECB06STP	LIME SET UL - 6 pack UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en UHMWPE** 12 cm / sachet de 6 pièces	540 g
	2E661EDB06	LIME SET UL UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** 17 cm	92 g
	2E661EEB06	LIME SET UL UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** 22 cm	94 g
	2E661EFB07	LIME SET UL UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** 12 cm	90 g
	2E661EFB07STP	LIME SET UL - 6 pack UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en UHMWPE** 12 cm / sachet de 6 pièces	540 g
	2E661EGB07	LIME SET UL UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** 17 cm	92 g
	2E661EHB07	LIME SET UL UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** 22 cm	94 g

\*Ultra-high-molecular-weight polyethylene / \*\*Polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g
	2E661ECCOP	LIME SET UL UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** 12 cm	90 g
	2E661ECCOPSTP	LIME SET UL - 6 pack UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en UHMWPE** 12 cm / sachet de 6 pièces	540 g
	2E661EDCOP	LIME SET UL UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** 17 cm	92 g
	2E661EECOP	LIME SET UL UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** 22 cm	94 g
	2E661EIBO6	LIME SET NY Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	100 g
	2E661EIBO6STP	LIME SET NY - 6 pack Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide 12 cm / sachet de 6 pièces	600 g
	2E661EJB06	LIME SET NY Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	104 g
	2E661EKB06	LIME SET NY Polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide 22 cm	109 g
	2E661EOB07	LIME SET NY Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	100 g
	2E661EOB07STP	LIME SET NY - 6 pack Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide 12 cm / sachet de 6 pièces	600 g
	2E661EPB07	LIME SET NY Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	104 g
	2E661EQB07	LIME SET NY Polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide 22 cm	109 g
	2E661EICOP	LIME SET NY Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	100 g
	2E661EICOPSTP	LIME SET NY - 6 pack Polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide 12 cm / sachet de 6 pièces	600 g
	2E661EJCOP	LIME SET NY Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	104 g
	2E661EKCOP	LIME SET NY Polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide 22 cm	109 g
	2E661GMB06	LIME SET NY PRO Tapered polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide conique 12 cm	95 g
	2E661GMB06STP	LIME SET NY PRO - 6 pack Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide conique 12 cm / sachet de 6 pièces	570 g
	2E661GNB06	LIME SET NY PRO Tapered polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide conique 17 cm	100 g
	2E661GNB06STP	LIME SET NY PRO - 6 pack Tapered polyamide sling 17 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide conique 17 cm / sachet de 6 pièces	600 g
	2E661GOB06	LIME SET NY PRO Tapered polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide conique 22 cm	105 g
	2E661GPB07	LIME SET NY PRO Tapered polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide conique 12 cm	95 g
	2E661GPB07STP	LIME SET NY PRO - 6 pack Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide conique 12 cm / sachet de 6 pièces	570 g
	2E661GQB07	LIME SET NY PRO Tapered polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide conique 17 cm	100 g
	2E661GQB07STP	LIME SET NY PRO - 6 pack Tapered polyamide sling 17 cm / 6 pcs. pack Sangle en polyamide conique 17 cm / sachet de 6 pièces	600 g
	2E661GRB07	LIME SET NY PRO Tapered polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide conique 22 cm	105 g
	2E670ECB08	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** 12 cm	85 g
	2E670ECB08STP	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en UHMWPE** 12 cm / sachet de 6 pièces	510 g
	2E670EDB08	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** 17 cm	87 g
	2E670EEB08	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** 22 cm	89 g
	2E670ECAOP	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** 12 cm	85 g
	2E670ECAOPSTP	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en UHMWPE** 12 cm / sachet de 6 pièces	510 g
	2E670EDAOP	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** 17 cm	87 g
	2E670EEAOP	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** 22 cm	89 g

\*Ultra-high-molecular-weight polyethylene / \*\*Polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	g
	2E692FOCOS	<b>FLY-WEIGHT EVO SET UL</b> UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** 12 cm	60 g
	2E692FOCOSSTP	<b>FLY-WEIGHT EVO SET UL - 6 pack</b> UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Sangle en UHMWPE** 12 cm / sachet de 6 pièces	360 g
	2E692FPCOS	<b>FLY-WEIGHT EVO SET UL</b> UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** 17 cm	62 g
	2E692FQCOS	<b>FLY-WEIGHT EVO SET UL</b> UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** 22 cm	64 g
	2E6929999STP	<b>FLY-WEIGHT EVO SET UL PACK</b> UHMWPE* sling 17 cm (2 pcs.), 22 cm (2 pcs.), 60 cm (2 pcs.) Sangle en UHMWPE** 17 cm (2 pièces), 22 cm (2 pièces), 60 cm (2 pièces)	392 g
	2E692FVCOS	<b>FLY-WEIGHT EVO LONG SET</b> UHMWPE* sling 35 cm Sangle en UHMWPE** 35 cm	68 g
	2E692FZCOS	<b>FLY-WEIGHT EVO LONG SET</b> UHMWPE* sling 55 cm Sangle en UHMWPE** 55 cm	74 g
	2E692F1COS	<b>FLY-WEIGHT EVO ALPINE SET</b> UHMWPE* sling loop 60 cm Anneau de sangle en UHMWPE** de 60 cm	70 g
	3E690F3AOU	<b>GYM S PROMO SET</b> Q-link 8 mm, tapered polyamide sling 12 cm Q-link 8 mm, sangle en polyamide conique 12 cm	230 g
	3E690FWAOU	<b>GYM S PROMO SET</b> Q-link 10 mm, tapered polyamide sling 12 cm Q-link 10 mm, sangle en polyamide conique 12 cm	290 g
	3E690BFAOU	<b>GYM S PROMO SET</b> Q-link 8 mm, tapered polyamide sling 22 cm Q-link 8 mm, sangle en polyamide conique 22 cm	242 g
	3E690BGAOU	<b>GYM S PROMO SET</b> Q-link 10 mm, tapered polyamide sling 22 cm Q-link 10 mm, sangle en polyamide conique 22 cm	302 g
	6V8290508	<b>FIXGYM8</b> Compatible with Ø 8 mm oval shaped quick link Compatible avec maille rapide ovale de Ø 8 mm	12 g
	6V8290510	<b>FIXGYM10</b> Compatible with Ø 10 mm oval shaped quick link Compatible avec maille rapide ovale de Ø 10 mm	14 g
	2E693FYWNJ	<b>TRICKY</b> Semi-rigid long polyamide sling 35 cm Sangle semi-rigide en polyamide de 35 cm	90 g

\*Ultra-high-molecular-weight polyethylene / \*\*Polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	g
	6V8231003	<b>FIXIT S</b> Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible avec sangle de largeur 10÷13 mm	2 g
	6V8231603	<b>FIXIT L</b> Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible avec sangle de largeur 10÷13 mm	4 g
	6V8231005	<b>FIXIT S</b> Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible avec sangle de largeur 10÷13 mm	2 g
	6V8231605	<b>FIXIT L</b> Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible avec sangle de largeur 15÷18 mm	4 g







7W087 / UL PRO

## EXTENDER UL PRO

Ultralight sling made from ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE). Available lengths: 12 - 17 - 22 cm. Strength: 22 kN.

Sangle effilée ultra-légère en polyéthylène de très haut poids moléculaire (UHMWPE). Longueurs disponibles : 12 - 17 - 22 cm. Résistance : 22 kN.

CE 0333. Made in Europe.



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO

## EXTENDER NY PRO

Ergonomic, robust and durable variable width (25 / 16 mm) polyamide quickdraw sling. Available lengths: 12, 17 and 22 cm. Strength: 22 kN.

Sangle pour dégaine, ergonomique et robuste, conçue en polyamide et disponible en différentes largeurs (16 et 25 mm). Longueurs disponibles : 12 cm, 17 cm et 22 cm. Résistance : 22 kN.

CE 0333. Made in Europe.



7W099 / NY



7W099 / NY

## EXTENDER NY

Robust and durable 16 mm polyamide quickdraw sling. Available lengths: 12, 17 and 22 cm. Strength: 25 kN.

Sangle pour dégaine, extrêmement légère et résistante, conçue en polyamide de 16 mm. Longueurs disponibles : 12 cm, 17 cm et 22 cm. Résistance : 25 kN.

CE 0333. Made in Europe.



7W179 / UL



7W179 / UL

## EXTENDER UL

Lightweight and durable 11 mm quickdraw sling made of ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). Available lengths: 12, 17 and 22 cm. Strength: 22 kN.

Sangle pour dégaine, légère et résistante, conçue en polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE) de 11 mm. Longueurs disponibles : 12 cm, 17 cm et 22 cm. Résistance : 22 kN.

CE 0333. Made in Europe.

**EXTENDER UL EVO / LONG**









7W148 / UL EVO

Extremely light and durable 10 mm quickdraw sling made of ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). Available lengths: 12, 17, 22, 35 and 55 cm. Strength: 22 kN.

Sangle pour dégaines, extrêmement légère et résistante, conçue en polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE) de 10 mm. Longueurs disponibles : 12 cm, 17 cm, 22 cm, 35 cm et 55 cm. Résistance : 22 kN.





CE 0333. Made in Europe.



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	< kN >	Standards Normes
 7W087012HIG	EXTENDER UL PRO	Tapered UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** conique 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W087017HIG	EXTENDER UL PRO	Tapered UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** conique 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W087022HIG	EXTENDER UL PRO	Tapered UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** conique 22 cm	14 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
 7W137012NGI	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide conique 12 cm	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137017NGI	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide conique 17 cm	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137022NGI	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide conique 22 cm	25 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
 7W137012OGI	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide conique 12 cm	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137017OGI	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide conique 17 cm	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137022OGI	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide conique 22 cm	25 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
 7W100012DBB	EXTENDER NY	Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017DBB	EXTENDER NY	Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022DBB	EXTENDER NY	Polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide 22 cm	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
 7W100012OBF	EXTENDER NY	Polyamide sling 12 cm Sangle en polyamide 12 cm	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017OBF	EXTENDER NY	Polyamide sling 17 cm Sangle en polyamide 17 cm	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022OBF	EXTENDER NY	Polyamide sling 22 cm Sangle en polyamide 22 cm	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA

\*Ultra-high-molecular-weight polyethylene / \*\*Polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	< kN >	Standards Normes
 7W179012NGI	<b>EXTENDER UL</b>	UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W179017NGI	<b>EXTENDER UL</b>	UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W179022NGI	<b>EXTENDER UL</b>	UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** 22 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
 7W179012OGI	<b>EXTENDER UL</b>	UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W179017OGI	<b>EXTENDER UL</b>	UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W179022OGI	<b>EXTENDER UL</b>	UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** 22 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
 7W148012ABC	<b>EXTENDER UL EVO</b>	UHMWPE* sling 12 cm Sangle en UHMWPE** 12 cm	5 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148017ABC	<b>EXTENDER UL EVO</b>	UHMWPE* sling 17 cm Sangle en UHMWPE** 17 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148022ABC	<b>EXTENDER UL EVO</b>	UHMWPE* sling 22 cm Sangle en UHMWPE** 22 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148035ABC	<b>EXTENDER UL LONG</b>	UHMWPE* sling 35 cm Sangle en UHMWPE** 35 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148055ABC	<b>EXTENDER UL LONG</b>	UHMWPE* sling 55 cm Sangle en UHMWPE** 55 cm	19 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA

\*Ultra-high-molecular-weight polyethylene / \*\*Polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé







## OBX **NEW**

Hot-forged light alloy oval carabiners. Ideal for mountaineering and climbing as self-belaying carabiners, for auto-block knots and for rescue manoeuvres. Also available in the version with the Brilock gate (Patent Pending).

Mousqueton ovale en alliage léger forgé à chaud. Idéal pour l'alpinisme et l'escalade en tant que mousqueton auto-bloquant, pour la réalisation de nœuds autobloquants et pour les manœuvres de sauvetage. Également disponible en version Brilock (brevet en cours).

CE 0333. Made in Italy.



## OVX

Light-alloy oval carabiner with reduced dimensions. Ideal for mountaineering and rock climbing: as a carabiner for self-belaying, for use with friction hitches and for rescue manoeuvres.

Mousqueton ovale de petite dimension en alliage léger. Idéal pour l'alpinisme et l'escalade en tant que mousqueton pour l'auto-assurance, pour se relier à d'autres nœuds auto-bloquants et pour les manœuvres de secours.

CE 0333. Made in Italy.



## AXIS HMS

Large HMS carabiner with wide opening, made of hot-forged light alloy, designed for use in mountaineering, recovery manoeuvres and rescue operations. Available in the versions equipped with the ACL positioning lever.

Mousqueton HMS en alliage léger forgé à chaud, de grandes dimensions et large ouverture, réalisé pour l'utilisation en alpinisme, manœuvres de récupération et opérations de secours. Disponible dans les variantes avec barrette de positionnement ACL.

CE 0333. Made in Italy.



## CONCEPT

Hot forged light alloy HMS carabiner, conceived for use in trad climbing, sport climbing and alpinism in general. Available in the versions equipped with the ACL positioning lever and/or an anodized wear-proof coat (mod. SGL HC).

Mousqueton HMS en alliage léger forgé à chaud, conçu pour l'escalade traditionnelle, sportive et pour l'alpinisme en général. Disponible dans les variantes avec barrette de positionnement ACL et/ou anodisation anti-usure (mod. SGL HC).

CE 0333. Made in Italy.



### WARLOCK HMS



2C405

Compact HMS carabiner made of hot-forged light alloy and designed for trad climbing, sport climbing and general mountaineering. Crafted design, for a better grip and larger sized sections in the points that are used the most.

Mousqueton HMS compact, réalisé en alliage léger forgé à chaud et conçu pour l'escalade traditionnelle, sportive et pour l'alpinisme en général. Forme travaillée, pour une prise meilleure et section plus grande dans les points les plus sollicités.

CE 0333. Made in Italy.

### SNAPPY



HMS carabiner designed for use in trad and sport climb and mountaineering in general. Large aperture and wide radius to facilitate rope sliding. Available in light alloy and zinc-plated steel.

Mousqueton HMS conçu pour l'escalade traditionnelle, sportive et pour l'alpinisme en général. Grande ouverture et profil à large rayon permettant un meilleur coulissement de la corde. Disponible en alliage léger et en acier galvanisé.

CE 0333. Made in Italy.

### D-SHAPE STEEL SG



3C476 / SG

D-shape steel carabiner conceived for use in mountaineering, hauling and rescue operations. Zinc-plated finish prevents rust formation in moist environments.

Mousqueton en acier en forme de D, conçu pour l'alpinisme, les manoeuvres de récupération et le secours. Finition zinguée qui empêche la formation de rouille en milieu humide.

CE 0333. Made in Italy.

### K-ADVANCE SHELL



2C373

Hot forged light alloy carabiner with double gate, ideal terminal connector for via ferrata and adventure park lanyards. Stainless steel wear-proof protection.

Mousqueton à double gâchette en alliage léger forgé à chaud, idéal en bout de longes de via ferrata ou pour les parcs aventure. Protection anti-usure en acier inoxydable.

CE 0333. Made in Italy.





2C372

## K-ADVANCE

Hot forged light alloy carabiner with double gate, ideal terminal connector for via ferrata and adventure park lanyards.

Mousqueton à double gâchette en alliage léger forgé à chaud, idéal en bout de longues de via ferrata ou pour les parcs aventure.

CE 0333. Made in Italy.



2C533

## K-CLASSIC

Light alloy carabiner with an automatic anti-seizing spring lock closure, ideal for use on slings for via ferrata or for adventure parks.

Mousquetons en alliage léger avec fermeture automatique à baïonnette, optimales pour les longues pour via ferrata e parcours aventure.

CE 0333. Made in Italy.



2C414

## KAYAK

Category A mobile connecting device for adventure parks. Anodized light alloy body and wire lever. Compatible with a metal cable safety line Ø 8÷16 m.

Dispositif de connexion mobile de catégorie A pour les parcs d'aventure. Corps et levier en alliage léger anodisé. Compatible avec une ligne de sécurité composée d'un câble de Ø 8 à 16 m.

CE 0333. Made in Italy.



3Q82006\*



3Q82107\*\*



3Q82008\*\*



3Q82010\*\*

## Q-LINK 06 - 07 - 08 - 10

Galvanized-steel quick link, oval shaped, extremely sturdy and designed to withstand high loads on all axes. The Q-Link 06 is not a PPE.

Maillon rapide en acier zingué de forme ovale, extrêmement robuste et conçu pour supporter de lourdes charges quel que soit l'axe de travail. Le modèle Q-Link 06 n'est pas un EPI.

\*CE. \*\*CE 0082. Made in France.

**Q-LINK D 07**

3Q82207



Zinc plated steel quick link, triangular shaped Ø 7 mm. Not to be used as a PPE.

Maillon rapide fabriqué en acier zingué, de forme triangulaire Ø 7 mm. Ce produit n'est pas un EPI.

CE. Made in France.

**Q-LINK HM**

3Q82310



Galvanized-steel quick link, half moon shaped Ø 10.

Maillon rapide en acier zingué en forme de demi-lune Ø 10 mm.

CE 0082. Made in France.

**Q-LINK HM ALU**

2Q82310



Light alloy quick link, half moon shaped Ø 10 mm.

Maillon rapide fabriqué en alliage léger, en forme de demi-lune Ø 10 mm.

CE 0082. Made in France.

**Q-LINK TWIST**


3Q82608



Galvanized-steel quick link with oval shaped Ø 8 mm, twisted 90°, extremely sturdy and designed to withstand high loads on all axes.

Maillon rapide en acier zingué, de forme ovale et tordue de 90°, Ø 8 mm, extrêmement robuste et conçu pour supporter de lourdes charges quel que soit l'axe de travail.

CE 0082. Made in France.





	Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description		< kN >				Standards Normes
<b>NEW</b>		2C26200WBV OBX S	Straight gate Doigt droit	69 g	24 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
<b>NEW</b>		2C26600WBW OBX BG	Brilock Gate Brilock Bague	75 g	24 kN	10 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
<b>NEW</b>		2C2660LWBW OBX BGL	Brilock Gate and ACL Brilock Bague et ACL	78 g	24 kN	-	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-T EN 362:2004-A/T / UIAA
<b>NEW</b>		2C26300XRE OBX SG	Screw gate Bague à vis	75 g	24 kN	10 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
<b>NEW</b>		2C2630LXRE OBX SGL	Screw gate and ACL Bague à vis et ACL	78 g	24 kN	-	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-T EN 362:2004-A/T / UIAA
<b>NEW</b>		2C26400XRE OBX WG	Twistlock gate Bague twistlock	79 g	24 kN	10 kN	-	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
<b>NEW</b>		2C26500XRF OBX TG	Triplex gate Bague triplex	80 g	24 kN	10 kN	-	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
<b>NEW</b>		2C2650LXRF OBX TGL	Triplex gate and ACL Bague triplex et ACL	83 g	24 kN	-	-	22 mm	EN 12275:2013-T EN 362:2004-A/T / UIAA
		2C29300W2G OVX S	Straight gate Doigt droit	54 g	24 kN	9 kN	7 kN	17 mm	EN 12275:2013-B UIAA
		2C50100XRG OVX SG	Screw gate Bague à vis	58 g	24 kN	9 kN	7 kN	17 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
		2C5010LXRG OVX SGL	Screw gate and ACL Bague à vis et ACL	60 g	24 kN	9 kN	7 kN	17 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
		2C38500ZB AXIS HMS SG	Screw gate Bague à vis	79 g	25 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
		2C3850LZB AXIS HMS SGL	Screw gate and ACL Bague à vis et ACL	81 g	25 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
		2C38600XPE AXIS HMS TG	Triplex gate Bague triplex	84 g	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
		2C3860LXPE AXIS HMS TGL	Triplex gate and ACL Bague triplex et ACL	89 g	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
		2C33800WNE CONCEPT SG	Screw gate Bague à vis	74 g	23 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	< kN >	 kN	 kN	 kN	 mm	Standards Normes
 2C33800XTB	CONCEPT SG	Screw gate Bague à vis	74 g	23 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA	
 2C3382LXTZ	CONCEPT SGL	Screw gate and ACL Bague à vis et ACL	77 g	23 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA	
 2C3382LSYB	CONCEPT SGL HC	Screw gate and ACL Bague à vis et ACL	77 g	23 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA	
 2C39900ZPE	CONCEPT WG	Twistlock gate Bague twistlock	80 g	23 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA	
 2C33900XPH	CONCEPT TG	Triplex gate Bague triplex	81 g	23 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA	
 2C3390LXPH	CONCEPT TGL	Triplex gate and ACL Bague triplex et ACL	84 g	23 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA	
 2C40500XPI	WARLOCK HMS	Screw gate Bague à vis	56 g	23 kN	12 kN	8 kN	24 mm	EN 12275:2013-H / UIAA	
 2C45900SKF	SNAPPY SG	Screw gate Bague à vis	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA	
 2C45900XJC	SNAPPY SG	Screw gate Bague à vis	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA	
 2C45900WBG	SNAPPY SG	Screw gate Bague à vis	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA	
 2C45900XTB	SNAPPY SG	Screw gate Bague à vis	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA	
 2C46000ZPE	SNAPPY WG	Twistlock gate Bague twistlock	89 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA	
 2C46000XTB	SNAPPY WG	Twistlock gate Bague twistlock	89 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA	
 2C46100YRC	SNAPPY TG	Triplex gate Bague triplex	90 g	23 kN	8 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA	
 2C46100XTB	SNAPPY TG	Triplex gate Bague triplex	90 g	23 kN	8 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA	
 3C4590A	SNAPPY STEEL SG	Screw gate Bague à vis	237 g	40 kN	15 kN	15 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-M / UIAA	
 3C4610A	SNAPPY STEEL TG	Screw gate Bague à vis	250 g	40 kN	15 kN	15 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-M / UIAA	



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description		< kN >	$\wedge$ kN v			Standards Normes
3C4760A	<b>D-SHAPE STEEL SG</b>	Screw gate Bague à vis	178 g	50 kN	15 kN	15 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-M
2C37300SH1	<b>K-ADVANCE SHELL</b>	Double gate Double levier	125 g	30 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K EN 362:2004-A/T / UIAA
2C37200SH1	<b>K-ADVANCE</b>	Double gate Double levier	118 g	33 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
2C53303SHB	<b>K-CLASSIC</b>	Automatic gate Bague automatique	87 g	30 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
2C4140NWWA	<b>KAYAK</b>	Wire gate Doigt fil	78 g	22 kN	9 kN	8 kN	32 mm	EN 17109:2020-A
Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description		< kN >	$\wedge$ kN v		Standards Normes	
3Q82006	<b>Q-LINK 06</b>	Oval shaped quick link Ø 6 mm Maillon rapide ovale de Ø 6 mm	35 g	-	-	-		Not a PPE. 400 kg* Ceci n'est pas un E.P.I. 400 kg**
3Q82107	<b>Q-LINK 07</b>	Oval shaped quick link Ø 7 mm Maillon rapide ovale de Ø 7 mm	60 g	25 kN	10 kN	16 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82008	<b>Q-LINK 08</b>	Oval shaped quick link Ø 8 mm Maillon rapide ovale de Ø 8 mm	77 g	35 kN	10 kN	11 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82010	<b>Q-LINK 10</b>	Oval shaped quick link Ø 10 mm Maillon rapide ovale de Ø 10 mm	137 g	55 kN	10 kN	-		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82207	<b>Q-LINK D 07</b>	Triangular shaped quick link Ø 7 mm Maillon rapide triangulaire de Ø 7 mm	58 g	-	-	-		Not a PPE. 400 kg* Ceci n'est pas un E.P.I. 400 kg**
3Q82310	<b>Q-LINK HM</b>	Half moon quick link Ø 10 mm Maillon rapide à demi-lune de Ø 10 mm	153 g	45 kN	10 kN	10 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
2Q82310	<b>Q-LINK HM ALU</b>	Half moon quick link Ø 10 mm Maillon rapide à demi-lune de Ø 10 mm	55 g	25 kN	10 kN	10 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
3Q82608	<b>Q-LINK TWIST</b>	Oval shaped twisted quick link Ø 8 mm Maillon rapide et tordue Ø 8 mm	106 g	32 kN	10 kN	17,5 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA

\*Maximum working load / \*\*Charge maximale d'utilisation









# 3

ROPE  
ACCESSORIES

---

ACCESSOIRES  
POUR CORDES





2K670BWBSYB

2K670BWNYSYF

## CLICK UP+

Manual braking belay device for indoor and outdoor climbing. It allows you to belay a lead or top-rope climber. Equipped with the innovative V-Proof System that reduces the chance of error during use.

Assureur à freinage manuel pour l'escalade en salle et falaise. Permet d'assurer un le grimpeur aussi bien en tête qu'en moulinette. Doté d'un système innovant V-Proof qui réduit les erreurs potentielles liées à l'utilisation.

Patented / breveté.  
Made in Italy.



2K645BSISYH

2K645BZISYI

2K645BSKSYJ

## CLICK UP

Manual braking belay device designed for outdoor climbing. It allows you to belay a lead climber and top-rope climber. It allows the belayer to arrest a fall holding with the hand the free end of the rope.

Assureur à freinage manuel pour l'escalade en falaise. Permet d'assurer un le grimpeur aussi bien en tête qu'en moulinette. Il permet d'arrêter une chute en serrant le brin libre de la corde avec la main.

Patented / breveté.  
Made in Italy.



2K651BMNSYF

2K651BZZSYD

## ALPINE UP

Belay / abseil device for mountaineering and multipitch sport and trad routes. It allows self-locking abseiling and it can be used in three different belay modes, depending on the terrain.

Assureur/ descendeur pour l'alpinisme et l'escalades en grande voie sportives et traditionnelles. Permet la descente en rappel avec le mode autobloquant et offre trois modes d'assurance selon le terrain sur lequel on se trouve.

Patented / breveté.  
Made in Italy.



2D657A5RB

2D657A5W2

2D657A5SH

## BE UP

Belay / abseil device for mountaineering and multipitch sport and trad routes. Innovative and compact design (registered design). It allows for effective belaying of the leader and for the auto-locking belaying of seconds.

Assureur/ descendeur pour l'alpinisme et l'escalades en grande voie sportives et traditionnelles. Design innovant et compact (registered design). Permet une assurance efficace du premier de cordée et levage autobloquant des deuxièmes.

Registered design.  
Made in Italy.



2D643

2K643

### CROCODILE

Multi-purpose symmetrical shaped abseil/belay device, designed for abseiling and the auto-locking belaying of seconds. Ideal for emergency maneuvers, such as the lowering of loads or difficult recoveries with large diameter ropes.

Descendeur/ assureur multi-usage de forme symétrique, réalisé pour la descente en rappel et le levage autobloquant des deuxièmes. Idéal pour les manœuvres de secours, comme la descente de poids ou récupérations difficiles réalisés avec des cordes de grand diamètre.

Made in Italy.



2D601

2D602

2D603

### OTTO

Figure of 8 belay / abseil device for mountaineering and sport and trad multipitches. Ideal for belaying the leader in a dynamic way and for abseiling.

Assureur/ descendeur à huit pour alpinisme et escalade en grande voie sportive et traditionnelle. Idéal pour assurer le premier de cordée en dynamique et pour la descente en rappel.

Made in Italy.



2D605

### OTTO C

Figure of 8 belay / abseil device for mountaineering and climbing. The squared shape reduces rope twisting and the curved profile allows two different descent speeds.

Assureur /descendeur à huit pour alpinisme et escalade. Sa forme en équerre limite le vrillage des cordes tandis que son profil incurvé permet deux vitesses de descente.

Made in Italy.



1PUIE01

2D627

### ACLES DX

Descender to be used with single ropes for cavers. Equipped with a lever that allows you to insert the rope without unclipping the carabiner from your harness. Available replacement pulley.

Descendeur pour spéléologie à utiliser avec des cordes à simples. Doté d'un levier qui permet d'introduire la corde sans décrocher le mousqueton du harnais. Poulie de rechange disponible.

Made in Italy.













Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	g	< kN >	 EN 892	 EN 892	Conforms to Conforme à
2K670BWBSYB	CLICK UP+	110 g only device	-	-	Ø 8,5÷11 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K670BWNSYF	CLICK UP+	110 g only device	-	-	Ø 8,5÷11 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K645BSISYH	CLICK UP	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K645BZJSYL	CLICK UP	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K645BSKSYJ	CLICK UP	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K651BWNSYF	ALPINE UP	175 g only device	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K651BZZSYD	ALPINE UP	175 g only device	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2D657A5RB	BE UP	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D657A5W2	BE UP	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2D657A5SH	BE UP	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
2K657A5W2	BE UP KIT	159 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	g	< kN >	 EN 892	 EN 892	EN 1891 A/B	Conforms to Conforme à
2D643	CROCODILE	67 g	-	Ø 7,7÷9 mm	Ø 8,5÷11 mm	Ø 9÷12 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
2K643	CROCODILE KIT	137 g	-	Ø 7,7÷9 mm	Ø 8,5÷11 mm	Ø 9÷12 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	 g	< kN >	 EN 892	 EN 892	EN 1891 A/B	Conforms to Conforme à
 2D60100LEA	OTTO S	94 g	25 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	-
 2D60200LEA	OTTO M	108 g	30 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
 2D60300LEA	OTTO L	125 g	35 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
 2D605	OTTO C	79 g	25 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
 2D627DA	ACLES DX	252 g	-	-	Ø 9÷12 mm	Ø 9÷12 mm	EN 15151-2:2012 type-1
 LPULE01-V1	ACLES DX PULLEY REPLACEMENT	-	-	-	-	-	-



## TWIRL



2D795

Large sized swivel, ideal for avoiding rope twisting during load hauling.

Émerillon de grandes dimensions, idéal pour éviter que la corde vrille lors du hissage d'une charge.

Ball bearing.  
Roulement à billes.  
CE 0333. Made in Italy.

## TWISTER



2D793

Small sized swivel, ideal for avoiding rope twisting during load hauling.

Émerillon de petites dimensions, idéal pour éviter que la corde vrille lors du hissage d'une charge.

Ball bearing.  
Roulement à billes.  
CE 0333. Made in Italy.

## ORBITER F



2P663

Small pulley with fixed flanges that allow the insertion of any connector. Designed for hauling systems and deviations.

Poulie de petite dimension à flasques fixes qui permettent l'insertion de n'importe quel connecteur. Développée pour les systèmes de levage et de déviation.

Self-lubricating bushing.  
Coussinets autolubrifiants.  
CE 0333. Made in Italy.

## ORBITER M



2P664

Small pulley with mobile flanges that allow the insertion of any connector. Designed for hauling systems and deviations.

Poulie de petite dimension à flasques mobiles qui permettent l'insertion de n'importe quel connecteur. Développée pour les systèmes de levage et de déviation.

Self-lubricating bushing.  
Coussinets autolubrifiants.  
CE 0333. Made in Italy.

## ORBITER S



2P660

Pulley with mobile flanges that allow the insertion of any connector. Designed for hauling systems and deviations.

Poulie à flasques mobiles qui permettent l'insertion de n'importe quel connecteur. Développée pour les systèmes de levage et de déviation.

Ball bearing.  
Roulement à billes.  
CE 0333. Made in Italy.

## ORBITER D



2P661

Pulley with mobile flanges that allow the insertion of any connector. Presents an auxiliary attachment point for creating different hauling systems.

Poulie à flasques mobiles qui permettent l'insertion de n'importe quel connecteur. Possède un point d'attache supplémentaire pour réaliser des systèmes de levage.

Ball bearing.  
Roulement à billes.  
CE 0333. Made in Italy.

## DUETTO



2P654

Twin pulley with fixed side plates that allows easy maneuvering on ropes or cables. Designed for use in the adventure parks.

Poulie double en ligne à flasques fixes, permettant des déplacements aisés sur corde ou sur câble. Idéal pour l'utilisation dans un parcours aventure.

CE 0333. Made in Italy.





2P673

**FOX**

Twin-sheave pulley, designed for use in adventure parks. Equipped with an opening catch that can be operated with one hand and anti-wear supports for progression carabiners.

Poulie à double réa réalisée pour l'emploi dans les parcs aventure. Doté d'une poignée d'ouverture qui peut être activée avec une seule main et support anti-usure pour les mousquetons de progression.

CE 0333. Made in Italy.



7X673



6V673



**FOX BAG / FOX COVER**


Accessories and replacement parts for Fox pulley: Fox Bag pouch, Fox Cover upper-side protection.










Accessoires et pièces de rechange pour poulie Fox: étui Fox Bag, couverture supérieure Fox Cover.






Made in P.R.C. (Fox Bag) / Made in Italy (Fox Cover).



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	< kN >
 2D795SGYJ	<b>TWIRL</b>	Ball bearing Roulement à billes	170 g	36 kN

 2D793SGWB	<b>TWISTER</b>	Ball bearing Roulement à billes	80 g	24 kN
---	----------------	------------------------------------	------	-------

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	Maximum guaranteed strength Résistance maximale garantie	Ø Rope Ø Corde	Standards Normes
 2P663	<b>ORBITER F</b>	Self-lubricating bushing Cousinets autolubrifiants	104 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
 2P664	<b>ORBITER M</b>	Self-lubricating bushing Cousinets autolubrifiants	94 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
 2P660	<b>ORBITER S</b>	Ball bearing Roulement à billes	180 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
 2P661	<b>ORBITER D</b>	Ball bearing Roulement à billes	200 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	Maximum guaranteed strength Résistance maximale garantie	Ø Rope Ø Corde	Ø Cable Ø Câble	Standards Normes
 2P654	<b>DUETTO</b>	Twin-sheave pulley Poulie à double réa	290 g	25 kN	≤13 mm	≤12 mm	EN 12278:2007 UIAA
 2P673	<b>FOX</b>	Twin-sheave pulley Poulie à double réa	370 g	15 kN	10÷12 mm	10÷12 mm	EN 17109:2020
 7X673	<b>FOX BAG</b>	Pouch for Fox pulley Étui pour poulie Fox	55 g	-	-	-	-
 6V673	<b>FOX COVER</b>	Upper-side protection for Fox Protection sommitale pour Fox	20 g	-	-	-	-





### CRIC

Multifunctional rope clamp with integrated pulley for mountaineering, rope access work and rescue. It has four different modes of operation: ascender, pulley, rope clamp/pulley or progress-capture hauling pulley.

.....  
 Bloqueur multifonctionnel avec poulie intégrée pour l'alpinisme, le sauvetage et les travaux sur corde. Il peut être utilisé de quatre modes différentes : dispositif d'ascension, poulie, bloqueur/poulie ou poulie de récupération.

Ball bearings / roulements à billes.  
 Patent Pending.  
 CE 0333. Made in Italy.



### ROLLNLOCK

Ultra-light multi-function device for mountaineering, rope access work, rescue and self-rescue. It has three different modes of operation: ascender, pulley or progress-capture hauling pulley.

.....  
 Dispositif multi-usage ultra-léger pour l'alpinisme, les travaux sur corde, le sauvetage et l'autosauvetage. Il peut être utilisé de trois modes différentes : dispositif d'ascension, poulie ou poulie de récupération.

Self-lubricating bushings.  
 Coussinets autolubrifiants.  
 CE 0333. Made in Italy.



### QUICK ROLL

Innovative hand ascender with integrated pulley. Designed for ascending the rope in caving or rope work. Ideal for placing protection and for rock scaling on crags. The integrated pulley is not PPE.

.....  
 Bloqueur-poignée innovant avec poulie intégrée. Conçu pour la remontée sur la corde en spéléologie ou pour les travaux sur corde. Idéal pour le confortement et la purge de falaises. La poulie intégrée n'est pas un EPI.

Working limit load / charge de travail 140 kg.  
 Patented / breveté.  
 CE 0333. Made in Italy.



### QUICK'UP+

Ascender handle grip for climbing ropes. System for unlocking the cam with just one downwards movement necessary. Steel cam, manufactured with technology that implements the resistance to wear and tear.

.....  
 Bloqueur poignée pour remontées sur corde. Système de déblocage de la came qui s'active par un simple mouvement vers le bas. Came en acier, produite avec une technologie qui augmente sa résistance à l'usure.

Working limit load / charge de travail 140 kg.  
 Patented / breveté.  
 CE 0333. Made in Italy.







## FOOT LOOP

Adjustable single foot loop, ideal for ascending a rope in mountaineering, caving and for aid climbing.

Étrier simple réglable, idéal pour la remontée sur corde en alpinisme, spéléologie et pour l'escalade artificielle.

Made in Europe.



## FOOT STEPS

Lightweight 4-step etrier designed for aid climbing and for aid sections when freeing a line.

Étrier léger à quatre marches conçues pour l'escalade artificielle et pour les passages en artificielle en grande voie.

Made in Europe.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	g	Ø Rope Ø Corde	Standards Normes
2D67400WBSH	CRIC	Multifunctional rope clamp Bloqueur multifonctionnel	140 g	8÷12 mm (EN 567) 10÷12 mm (EN 12841) ≤11 mm (EN 12278)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B EN 12278:2007 / UIAA
2D674KIT01	CRIC CORD	Spare part for Cric Pièce de rechange pour Cric	5 g	-	-
2D67500WBR	ROLLNLOCK	Pulley / rope clamp Poulie / bloqueur	85 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841) ≤13 mm (EN 12278)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B EN 12278:2007 / UIAA
2D67500W2E	ROLLNLOCK	Pulley / rope clamp Poulie / bloqueur	85 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841) ≤13 mm (EN 12278)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B EN 12278:2007 / UIAA
2D663SJ-SK	QUICK ROLL	Left handle Poignée gauche	255 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2024-B / UIAA
2D663DJ-SK	QUICK ROLL	Right handle Poignée droite	255 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2024-B / UIAA
2D639SJ-SK	QUICK'UP+	Left handle Poignée gauche	215 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2024-B / UIAA
2D639DJ-SK	QUICK'UP+	Right handle Poignée droite	215 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2024-B / UIAA
7W124	FOOT LOOP	Maximum length 125 cm longueur maximum 125 cm	85 g	-	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
7W139	FOOT STEPS	Maximum length 150 cm longueur maximum 150 cm	175 g	-	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.









4

HARNESSES

---

HARNAIS

7H191



## ALTIMATE **NEW**

Innovative dual configuration modular harness for mountaineering and ski mountaineering. Lightweight, waterproof and fully opening, it is easy to put on even with skis or crampons on your feet. Switching from one mode to the other can be done without removing the harness.

Harnais modulaire innovant à double configuration pour l'alpinisme et le ski-alpinisme. Léger, imperméable et entièrement ouvrable, il peut également être porté facilement avec des skis et des crampons. Le passage d'un mode à l'autre se fait sans enlever le harnais.

1 buckle / 4 toggles / 3 gear loops.  
1 boucle / 4 bascules / 3 porte-matériel  
CE 0333. Made in Europe. Patent Pending.

7H192




## ABO **NEW**

Ultralight single-buckle harness designed for high-level sport climbing, technical mountaineering and competitions. Made of anisotropic fabric which guarantees flexibility and support without the use of padding. So light and close fitting that you almost don't feel it when you're wearing it.

Harnais ultraléger à une seule boucle conçu pour l'escalade sportive de haut niveau, l'alpinisme technique et les compétitions. Fabriqué dans un tissu anisotrope qui offre souplesse et soutien sans nécessiter de rembourrage. Il est si léger et si confortable qu'on le sent à peine lorsqu'on le porte.

1 buckle / 5 gear loops.  
1 boucle / 5 porte-matériel.  
CE 0333. Made in Europe.





7H188



### AVISTA

Extremely light single-buckle technical harness developed for high-level sport climbing. Anatomical construction designed to ensure excellent fit and freedom of movement. Soft and flexible structure designed for easy stowage. Innovative seamless and space-saving belay loop.

Harnais technique extrêmement léger à une seule boucle, développé pour l'escalade sportive de haut niveau et les compétitions. Construction anatomique conçue pour assurer une excellente portabilité et une grande liberté d'action. Structure souple et flexible qui permet au harnais d'être facilement replié dans le sac à dos. Un anneau d'assurage innovant, sans couture et peu encombrant.

1 buckle / 5 gear loops.  
1 boucle / 5 porte-matériel.  
€€ 0333. Made in Europe.

7H189



### COSMO

Men's adjustable technical harness with three buckles developed for technical mountaineering, big walls, ice and mixed climbing. Soft and flexible structure designed for easy stowage. Innovative seamless and compact belay loop.

Harnais technique réglable à trois boucles pour homme, conçu pour l'escalade technique en montagne, les grandes parois et les voies de glace et mixtes. Structure souple et flexible qui permet au harnais d'être facilement plié dans un sac à dos. Un anneau d'assurage innovant, sans couture et peu encombrant.

3 buckles / 5 gear loops.  
3 boucles / 5 porte-matériel.  
€€ 0333. Made in Europe.

7H190



### IRIS

Women's adjustable technical harness with three buckles developed for technical mountaineering, big walls, ice and mixed climbing. Soft and flexible structure designed for easy stowage. Innovative seamless and compact belay loop.

Harnais technique réglable pour femme à trois boucles, conçu pour l'escalade technique en montagne, les grandes parois et les voies de glace et mixtes. Construction souple et flexible qui permet au harnais d'être facilement replié dans un sac à dos. Un anneau d'assurage innovant, sans couture et peu encombrant.

3 buckles / 5 gear loops.  
3 boucles / 5 porte-matériel.  
€€ 0333. Made in Europe.



7H176



## WALL

Lightweight and versatile adjustable harness, developed for mountaineering, ice climbing and sport climbing. Design that ensures a superior distribution of the load and excellent comfort during suspension.

Harnais réglable, léger et polyvalent, développé pour l'alpinisme, l'escalade sur glace et l'escalade sportive. Design qui permet une meilleure répartition de la charge et un excellent confort d'utilisation en suspension.

4 buckles / 6 gear loops.  
4 boucles / 6 porte-matériel.  
CE 0333. Made in Europe.

7H177



## ANTHEA

Harness for women, lightweight and versatile. Designed for mountaineering and ice climbing. Design that ensures a superior distribution of the load and excellent comfort during suspension.

Harnais femme, léger et polyvalent. Développé pour l'alpinisme et l'escalade sur glace. Design qui permet une meilleure répartition de la charge et un excellent confort d'utilisation en suspension.

4 buckles / 6 gear loops.  
4 boucles / 6 porte-matériel.  
CE 0333. Made in Europe.

7H182



## ASCENT

Fully adjustable, versatile harness; an all-rounder developed for a wide range of uses, from sport climbing to winter mountaineering. Ergonomic waistbelt and leg loops offer excellent support during use.

Harnais polyvalent entièrement réglable, conçu pour une utilisation variée, de l'escalade sportive à l'alpinisme d'hiver. Ceinture et tours de cuisse ergonomiques qui offrent un excellent soutien pendant l'utilisation.

7H183



7H184



4 buckles / 6 gear loops.  
4 boucles / 6 porte-matériel.  
CE 0333. Made in Europe.



7H185



**DYNO**

Seat harness for young climbers, developed specifically for mountaineering and rock climbing. Fully adjustable, it will keep fitting correctly as the boy grows.

Harnais bas pour jeunes grimpeurs, développé pour l'alpinisme et l'escalade. Entièrement réglable, il peut être adapté progressivement à la croissance du petit garçon.

3 buckles / 2 gear loops.  
3 boucles / 2 porte-matériel.  
€€ 0333. Made in Europe.

7H186



**JOY**

Seat harness for young climbers, developed specifically for mountaineering and rock climbing. Fully adjustable, it will keep fitting correctly as the girl grows.

Harnais bas pour jeunes grimpeurs, développé pour l'alpinisme et l'escalade. Entièrement réglable, il peut être adapté progressivement à la croissance de la petite fille.

3 buckles / 2 gear loops.  
3 boucles / 2 porte-matériel.  
€€ 0333. Made in Europe.

7H175



**FLIK**

Adjustable full-body harness for children 95 to 135 cm tall, and weigh less than 40 kg. Developed for rock climbing, climbing walls and adventure parks. equipped with two fixed attachment points, front and rear.

Harnais complet réglable, pour enfants de poids inférieur à 40 kg et de taille comprise entre 95 et 135 cm. Réalisé pour l'escalade, les salles d'escalade et les parcs d'aventure. Pourvu de deux points d'attache fixes, antérieur et postérieur.

€€ 0333. Made in Europe.



7H106 / 01



7H106 / 02



## EXPLORER / EXPLORER W

Completely adjustable harness for via ferrata, adventure parks and rock climbing courses. Floating waist belt and leg loops, to optimally centre them over the body. New materials for superior comfort.

Harnais entièrement réglable pour via ferrata, parc aventure et courses en rocher. Ceinture lombaire et tours de cuisse coulissants permettant au harnais d'être toujours centré. Nouveaux matériaux pour un confort accru.

3 buckles / 2 gear loops.  
3 boucles / 2 porte-matériel.  
€€ 0333. Made in Europe.

7H107



7H108



## DISCOVERY / PRO-CANYON

Discovery is a harness for collective use, rental, adventures parks, rock climbing courses and via ferrata. Pro-canyon is a harness for canyoning, equipped with wear-proof protection on the back.

Discovery est un harnais adapté aux collectivités, à la location, parc aventure, cours sur roche et via ferrata. Pro-canyon est un harnais réalisé pour le canyoning, doté de protection arrière anti-usure.

3 buckles / 1 gear loop.  
3 boucles / 1 porte-matériel.  
€€ 0333. Made in Europe.

## TORSE

Adjustable shoulder harness for mountaineering, climbing, via ferrata etc. To be used when connected to a harness. It enables the climber to stay in the correct position when suspended or abseiling.

Torse réglable pour alpinisme, escalade, via ferrata, etc. Il doit être utilisé en combinaison avec un harnais cuissard. Permet de rester en position correcte en suspension et en rappel.







7H149



2 buckles / 2 boucles.  
€€ 0333. Made in Europe.














HARNESSES SUGGESTED USE  HARNAIS UTILISATION SUGGÉRÉE	Sport climbing Escalade sportive	Indoor climbing Escalade en salle	Multi pitch climbing Escalade en grandes voies	Alpine climbing Alpinisme	Glacier travel Randonnée glaciaire	Via Ferrata	Adventure park Parc aventure	Ski touring Ski de randonnée	Canyoning
ALTIMATE	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
ABO	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
AVISTA	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
COSMO	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
IRIS	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
WALL	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
ANTHEA	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
ASCENT	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
DYNO	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
JOY	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
FLIK	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
EXPLORER	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
EXPLORER W	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
DISCOVERY	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
PRO-CANYON	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
TORSE	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	Size Taille			Standards Normes	
	7H191AB	ALTIMATE	Single buckle harness Harnais boucle simple	145 g	XS-S	74÷89 cm	58÷64 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H191CD	ALTIMATE	Single buckle harness Harnais boucle simple	150 g	M-L	84÷99 cm	65÷71 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H191DE	ALTIMATE	Single buckle harness Harnais boucle simple	160 g	L-XL	94÷109 cm	75÷81 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H192AB	ABO	Single buckle harness Harnais boucle simple	130 g	XS-S	74÷89 cm	54÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H192CD	ABO	Single buckle harness Harnais boucle simple	135 g	M-L	84÷99 cm	57÷63 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H192DE	ABO	Single buckle harness Harnais boucle simple	140 g	L-XL	94÷109 cm	61÷67 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H188A	AVISTA	Single buckle harness Harnais boucle simple	265 g	XS	66÷81 cm	51÷56 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H188B	AVISTA	Single buckle harness Harnais boucle simple	275 g	S	73÷88 cm	55÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H188C	AVISTA	Single buckle harness Harnais boucle simple	290 g	M	81÷96 cm	58÷63 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H188D	AVISTA	Single buckle harness Harnais boucle simple	300 g	L	89÷104 cm	61÷66 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H188E	AVISTA	Single buckle harness Harnais boucle simple	315 g	XL	95÷110 cm	63÷68 cm	EN 12277:2015-C UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	g	Size Taille			Standards Normes
	7H189B	<b>COSMO</b> 3 buckles harness Harnais à 3 boucles	310 g	S	75÷90 cm	53÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H189C	<b>COSMO</b> 3 buckles harness Harnais à 3 boucles	325 g	M	83÷98 cm	57÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H189D	<b>COSMO</b> 3 buckles harness Harnais à 3 boucles	335 g	L	91÷106 cm	61÷68 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H189E	<b>COSMO</b> 3 buckles harness Harnais à 3 boucles	345 g	XL	99÷114 cm	63÷71 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H190A	<b>IRIS</b> 3 buckles woman harness Harnais pour femme à 3 boucles	295 g	XS	67÷82 cm	48÷55 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H190B	<b>IRIS</b> 3 buckles woman harness Harnais pour femme à 3 boucles	310 g	S	73÷88 cm	53÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H190C	<b>IRIS</b> 3 buckles woman harness Harnais pour femme à 3 boucles	325 g	M	79÷94 cm	57÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H190D	<b>IRIS</b> 3 buckles woman harness Harnais pour femme à 3 boucles	335 g	L	85÷100 cm	63÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H176ABOA	<b>WALL</b> 4 buckles harness Harnais à 4 boucles	355 g	XS-S	65÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H176CDOA	<b>WALL</b> 4 buckles harness Harnais à 4 boucles	375 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H176DEOA	<b>WALL</b> 4 buckles harness Harnais à 4 boucles	395 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H177ABOC	<b>ANTHEA</b> 4 buckles woman harness Harnais pour femme à 4 boucles	345 g	XS-S	60÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H177CDOC	<b>ANTHEA</b> 4 buckles woman harness Harnais pour femme à 4 boucles	365 g	M-L	70÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H177DEOC	<b>ANTHEA</b> 4 buckles woman harness Harnais pour femme à 4 boucles	385 g	L-XL	80÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H182ABOE	<b>ASCENT</b> 4 buckles harness Harnais à 4 boucles	410 g	XS-S	65÷80 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H182CDOE	<b>ASCENT</b> 4 buckles harness Harnais à 4 boucles	430 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H182DEOE	<b>ASCENT</b> 4 buckles harness Harnais à 4 boucles	450 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H183ABOF	<b>ASCENT</b> 4 buckles harness Harnais à 4 boucles	410 g	XS-S	65÷80 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H183CDOF	<b>ASCENT</b> 4 buckles harness Harnais à 4 boucles	430 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H183DEOF	<b>ASCENT</b> 4 buckles harness Harnais à 4 boucles	450 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H184ABOG	<b>ASCENT</b> 4 buckles harness Harnais à 4 boucles	410 g	XS-S	65÷80 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H184CDOG	<b>ASCENT</b> 4 buckles harness Harnais à 4 boucles	430 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H184DEOG	<b>ASCENT</b> 4 buckles harness Harnais à 4 boucles	450 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H185AF03	<b>DYNO</b> Harness for children Harnais pour jeunes grimpeurs	265 g	One size Taille unique	55÷75 cm	38÷55 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H186AF04	<b>JOY</b> Harness for children Harnais pour jeunes grimpeurs	265 g	One size Taille unique	55÷75 cm	38÷55 cm	EN 12277:2015-C UIAA



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	Size Taille			Standards Normes
	7H175AF	<b>FLIK</b> Full-body harness for children Harnais complets pour enfants	350 g	One size Taille unique	95÷135 cm	45÷50 cm	EN 12277:2015-B UIAA
	7H149AF	<b>TORSE</b> Chest harness Harnais pectoral	280 g	One size Taille unique	50÷100 cm		EN 12277:2015-D
	7H106AF01	<b>EXPLORER</b> 3 buckles harness Harnais à 3 boucles	400 g	One size Taille unique	60÷110 cm	35÷75 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H106AF02	<b>EXPLORER W</b> 3 buckles harness Harnais à 3 boucles	400 g	One size Taille unique	60÷110 cm	35÷75 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H107AF	<b>DISCOVERY</b> 3 buckles harness Harnais à 3 boucles	350 g	One size Taille unique	60÷125 cm	35÷85 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H108AF	<b>PRO-CANYON</b> Harness for canyoning Harnais pour canyoning	495 g	One size Taille unique	60÷125 cm	35÷85 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H141AF	<b>CANYONING PROTECTION</b> Pro-canyon protection replacement Rechange de protection pour Pro-canyon	145 g	One size Taille unique	-	-	-









5

HELMETS



CASQUES





## SIRIO

Lightweight, compact and ventilated, designed for mountaineering, rock and ice climbing. Extremely comfortable and stable on the head, thanks to its close-fitting design. Built with In-Mould technology: inner in EPS, shell in PC.

Casque léger, compact et ventilé, réalisé pour l'escalade, l'alpinisme et les cascades de glace. Extrêmement confortable et stable grâce au design envoutant. Construit avec technologie In-Mould : intérieurs en EPS, coque externe en PC.

CE. Made in P.R.C.



## GALAXY

Ventilated helmet ideal for mountaineering, ice climbing, rock climbing, canyoning and Via ferrata. Hybrid structure enables additional protection against side, front and rear impacts. Adjustable size from 54-62 cm.

Casque ventilé idéal pour l'alpinisme, les cascades de glace, l'escalade, le canyoning et via ferrata. Structure hybride qui permet une protection supplémentaire contre les coups latéraux, antérieurs et postérieurs. Taille réglable 54÷62 cm.

CE. Made in Italy.






















## ECLIPSE

Ventilated helmet ideal for mountaineering, ice climbing, rock climbing, canyoning and Via ferrata. Hybrid structure enables additional protection against side, front and rear impacts. Adjustable size from 48-56 cm.

Casque ventilé idéal pour l'alpinisme, les cascades de glace, l'escalade, le canyoning et via ferrata. Structure hybride qui permet une protection supplémentaire contre les coups latéraux, antérieurs et postérieurs. Taille réglable 48÷56 cm.

CE. Made in Italy.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	Size Taille	Standards Normes
 6X92618A0	<b>SIRIO</b>	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	220 g	52÷57 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92618A01	<b>SIRIO</b>	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	240 g	58÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92618AQ0	<b>SIRIO</b>	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	220 g	52÷57 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92618AQ1	<b>SIRIO</b>	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	240 g	58÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92619A0	<b>SIRIO</b>	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	220 g	52÷57 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92619A1	<b>SIRIO</b>	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	240 g	58÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92606A0	<b>SIRIO</b>	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	220 g	52÷57 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92606A1	<b>SIRIO</b>	EPS inner shell, PC outer shell Calotte interne en EPS, externe en PC	240 g	58÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X926KIT1	<b>SIRIO PADDING REPLACEMENT</b>	Spare padding Rembourrage de rechange	-	52÷57 cm	-
 6X926KIT2	<b>SIRIO PADDING REPLACEMENT</b>	Spare padding Rembourrage de rechange	-	58÷62 cm	-
 6X92418AS1	<b>GALAXY</b>	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	330 g	54÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92407AS1	<b>GALAXY</b>	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	330 g	54÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92403AU1	<b>GALAXY</b>	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	330 g	54÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92401AU1	<b>GALAXY</b>	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	330 g	54÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92521A0	<b>ECLIPSE</b>	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	285 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92507A0	<b>ECLIPSE</b>	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	285 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92503A0	<b>ECLIPSE</b>	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	285 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92501A0	<b>ECLIPSE</b>	EPS inner shell, ABS outer shell Calotte interne en EPS, externe en ABS	285 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X925KIT01	<b>GALAXY / ECLIPSE PADDING REPLACEMENT</b>	Spare padding Rembourrage de rechange	6 g	-	-









6

VIA FERRATA SETS

---

SETS DE VIA FERRATA



2K363HQ



## HOOK IT COMPACT TWIST

Via ferrata set with integrated connector swivel equipped with a progressive tearing textile energy absorber. Compact and lightweight, it can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment). Particularly suitable for young mountaineers thanks to the carabiners with an ergonomic grip.

Set pour via ferrata avec émerillon intégré doté d'un absorbeur d'énergie en tissu avec déchirure progressive. Compact et léger grâce aux brins élastiques en polyéthylène à très haut poids moléculaire (UHMWPE). Peut être utilisé par des personnes ayant un poids compris entre 40 kg (équipement exclus) et 120 kg (équipement inclus). Idéal pour les jeunes grimpeurs grâce aux mousquetons à poignées ergonomiques.

CE 0333. Made in Europe.

2K373HQ



## TOP SHELL COMPACT TWIST / W

Via ferrata set with integrated connector swivel equipped with progressive tearing textile energy absorber. Compact and lightweight, it can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment). Carabiners equipped with an anti-wear shell.

Set pour via ferrata avec émerillon intégré doté d'un absorbeur d'énergie en tissu avec déchirure progressive. Compact et léger grâce aux brins élastiques en polyéthylène à très haut poids moléculaire (UHMWPE). Peut être utilisé par des personnes ayant un poids compris entre 40 kg (équipement exclus) et 120 kg (équipement inclus). Doté de mousquetons double doigt avec traitement anti-usure.

CE 0333. Made in Europe.

2K373HR



## CLASSIC-K COMPACT

Via ferrata set equipped with a progressive tearing textile energy absorber. It can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment). Equipped with carabiners with an automatic anti seizing spring lock and it is suitable for general use by adults and children.

Set pour via ferrata doté d'un absorbeur d'énergie en tissu avec déchirure progressive. Peut être utilisé par des personnes ayant un poids compris entre 40 kg (équipement exclus) et 120 kg (équipement inclus). Il peut être utilisé de manière générale par les adultes et les enfants.

CE 0333. Made in Europe.

2K533HP





### TOP SHELL VF KIT

Complete kits consisting of helmet, via ferrata set and harness. Both sizes include the Top Shell Compact Twist and Explorer models. The helmet model varies by size: Eclipse (S-M) or Galaxy (M-L). Storage bag included.










Kits complets comprenant un casque, un set pour via ferrata et un harnais. Les deux tailles comprennent les modèles Top Shell Compact Twist et Explorer. Le modèle de casque varie selon la taille : Eclipse (S-M) ou Galaxy (M-L). Sac de transport inclus.




### CLASSIC VF KIT

Complete kits consisting of helmet, via ferrata set and harness. Both sizes include the Classic-K Compact and Explorer models. The helmet model varies by size: Eclipse (S-M) or Galaxy (M-L). Storage bag included.

Kits complets comprenant un casque, un set pour via ferrata et un harnais. Les deux tailles comprennent les modèles Classic-K Compact et Explorer. Le modèle de casque varie selon la taille : Eclipse (S-M) ou Galaxy (M-L). Sac de transport inclus.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	Size Taille	Standards Normes
 2K363HQ	HOOK IT COMPACT TWIST	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Poids utilisateur : min 40 kg*, max 120 kg**	660 g	Uni size Taille unique	EN 958:2017 UIAA
 2K373HQ	TOP SHELL COMPACT TWIST	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Poids utilisateur : min 40 kg*, max 120 kg**	640 g	Uni size Taille unique	EN 958:2017 UIAA
 2K373HR	TOP SHELL COMPACT TWIST-W	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Poids utilisateur : min 40 kg*, max 120 kg**	640 g	Uni size Taille unique	EN 958:2017 UIAA
 2K533HP	CLASSIC-K COMPACT	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Poids utilisateur : min 40 kg*, max 120 kg**	480 g	Uni size Taille unique	EN 958:2017 UIAA
 2K106AF09BW	TOP SHELL VF KIT S-M	Kit consisting of: Eclipse, Top Shell Compact Twist and Explorer Kit composé de: casco Eclipse, Top Shell Compact Twist et Explorer	-	S-M	-
 2K106AF09BX	TOP SHELL VF KIT M-L	Kit consisting of: Galaxy, Top Shell Compact Twist and Explorer Kit composé de: Galaxy, Top Shell Compact Twist et Explorer	-	M-L	-
 2K106AF10BW	CLASSIC VF KIT S-M	Kit consisting of: Eclipse, Classic-K Compact and Explorer Kit composé de: Eclipse, Classic-K Compact Twist et Explorer	-	S-M	-
 2K106AF10BX	CLASSIC VF KIT M-L	Kit consisting of: Galaxy, Classic-K Compact and Explorer Kit composé de: Galaxy, Classic-K Compact Twist et Explorer	-	M-L	-

\*Weight without equipment. \*\*Weight including equipment.  
\*Poids avec l'équipement. \*\*Poids sans l'équipement.







# 7

PROTECTION  
AND SLINGS

---

AMARRAGES MOBILES  
ET SANGLES





## TUNER I

I-shaped adjustable lanyard for mountaineering and rock climbing. Useful to secure yourself to the belay anchor and adjust your position there. Equipped with Ovx connector and Fix-O ring.

Longe réglable à I pour l'utilisation en alpinisme et en escalade. Elle permet de s'auto-assurer à l'arrêt, en réglant sa propre position. Fournie de connecteur Ovx et Anneau Fix-O.

CE 0333. Patent Pending. Made in Italy.



## TUNER Y

Y-shaped adjustable lanyard for mountaineering and rock climbing. Useful to secure yourself to the belay anchor, adjusting your position, and to abseil. Equipped with Ovx connector and Fix-O ring.

Longe réglable à Y pour l'utilisation en alpinisme et en escalade. Elle permet de s'auto-assurer à l'arrêt, en réglant sa propre position. Fournie de connecteur Ovx et Anneau Fix-O.

CE 0333. Patent Pending. Made in Italy.



## ALP LOOP

Sewn dynamic rope sling that absorbs the impact of a potential fall. Ideal for equalizing anchors, for self-belaying, abseiling and for creating your own anchors.

Anneau cousu sur corde dynamique en mesure d'absorber les sollicitations d'une éventuelle chute. Idéale pour l'auto-assurance au relais, pour relier et équilibrer la charge sur les ancrages, comme longe pour la descente en rappel ou comme cordelette pour les ancrages naturels.

CE 0333. Made in Europe.



7W146

**MULTI CHAIN EVO**

Innovative daisy chain with loops for mountaineering and climbing. Ideal for equalizing anchors, self-belaying, abseiling and as an etrier.

Daisy chain innovante dotée d'anneaux pour l'alpinisme et l'escalade. Idéale pour l'auto-assurance au relais, pour relier et équilibrer la charge sur les ancrages, comme longe pour la descente en rappel et comme étrier.

CE 0333. Registered design.  
Made in Europe.



7W147A6

**SPORT CHAIN**

Innovative daisy chain with loops equipped with a screw-gate carabiner for multipitches and mountaineering. It can be used at the crag for abseiling off the chain.

Daisy chain innovante dotée d'anneaux dotée de mousqueton à verrouillage pour les grandes voies et l'alpinisme. En falaise elle peut être utilisée pour la manœuvre de descente en relais avec anneau.

CE 0333. Registered design.  
Made in Europe.



7W129

**YPSILON**

Asymmetric sling designed as dual length positioning system (30 cm and 60 cm). Equipped with an innovative loop which facilitates the building of the special knot for attachment to the harness.

Sangle asymétrique conçue comme système de maintien au travail à deux longueurs (30 et 60 cm). Dotée d'une boucle innovante qui facilite la réalisation du nœud d'attache au harnais.

CE 0333. Registered design.  
Made in Europe.








L0615-0,6



L0615-0,8



L0615-1,2

## CIPE

Ultra-light cord loop for multi-pitch routes and mountaineering in general. Thanks to the innovative weaving process, the loop has no stitching nor joining.

Boucle de cordelette ultra-légère pour une utilisation sur de longues voies et dans l'alpinisme en général. Grâce au processus de tissage innovant, il n'y a pas de coutures ni de joints.

CE 0123. Made in Germany.



7W096060



7W096120

## LOOPER UL EVO

Extremely lightweight 10 mm sling made of ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) for climbing and mountaineering that is exceptionally durable. Available lengths: 60 cm and 120 cm.

Anneau de sangle de 10 mm conçue en polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé (UHMWPE) pour l'escalade et l'alpinisme. Très léger, offre une exceptionnelle résistance à l'abrasion. Longueurs disponibles : 60 cm et 120 cm.

CE 0333. Made in Europe.



7W103030 / 060



7W103080



7W103120 / 180 / 240

## LOOPER DY

Extremely lightweight 11 mm Dyneema sling for climbing and mountaineering that is exceptionally durable. Available lengths: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 160 cm and 240 cm.

Anneau de sangle en Dyneema de 11 mm pour l'escalade et l'alpinisme. Très léger, offre une exceptionnelle résistance à l'abrasion. Longueurs disponibles : 30 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 180 cm et 240 cm.

CE 0333. Made in Europe.

**LOOPER PA**

16 mm polyamide sling for climbing and mountaineering. Colour coded lengths for easy identification. Available lengths: 60, 120 and 180 cm.

Anneau de sangle en polyamide de 16 mm pour l'escalade et l'alpinisme. Chaque longueur a une couleur différente pour en faciliter l'identification. Longueurs disponibles : 60, 120 et 180 cm.



7W177060

7W177120

7W177180

CE 0333. Made in Europe.

**ADV PARK I**

I-shaped lanyard of dynamic rope, designed for use in adventure parks, to connect the pulleys used in adventure parks to the sit harness in Tyrolean traverses.

Longe simple en corde dynamique, conçue pour être utilisée dans les parcours aventure et permettant de relier la poulie des parcours aventure au harnais cuissard pour les passages avec tyrolienne.



7W171

CE 0333. Made in Europe.

**ADV PARK Y**

Y-shaped lanyard of dynamic rope, designed for use in adventure parks, for continuous protection while passing intermediate anchors.

Longe double en corde dynamique, conçue pour être utilisée dans les parcours aventure et permettant un assurance permanent lors des passages de fractionnement.



7W172

CE 0333. Made in Europe.

**ADV PARK I PLUS**

I-shaped lanyard of 16 mm, built in polyamide, conceived for use in adventure parks. Equipped with two slot, protected with wear proof sleeve.

Longe simple en polyester de 16 mm, conçue pour une utilisation en parcs aventure. Dotée de deux boucles, protégées par une gaine anti-usure.



7W090

CE 0333. Made in Europe.

**VITE**

Spare part for ADV Park I/Y.

Pièce de rechange pour ADV Park I/Y.

ARVET08



**OGIVA**

Spare part for ADV Park I/Y.

Pièce de rechange pour ADV Park I/Y.

6V839





### EYE SHARP



3A253

Soft steel zinc plated piton with V tip. To be used on soft rock (limestone etc.). It deforms adapting itself to the cracks of the rock.

Piton universel en acier zingué non trempé avec pointe en V. À utiliser en roches tendres (calcaire, etc.). Se déforme pour épouser les fissures.

Lengths / longueurs: 12-14 cm.  
CE 0333. Made in Italy.

### EYE ROUND



3A254

Soft steel zinc plated piton with V tip. To be used on soft rock (limestone etc.). It deforms adapting itself to the cracks of the rock.

Piton universel en acier zingué non trempé avec pointe en V. À utiliser en roches tendres (calcaire, etc.) Se déforme pour épouser les fissures.

Lengths / longueurs: 12-14 cm.  
CE 0333. Made in Italy.

### UNIVERSAL



3A250

Universal soft steel zinc plated piton with 45° angled head. To be used on soft rock (limestone etc.). It deforms adapting itself to the cracks of the rock.

Piton universel en acier zingué non trempé avec tête à 45°. À utiliser en roches tendres (calcaire, etc.). Se déforme pour épouser les fissures.

Lengths / longueurs: 10-12-15 cm.  
CE 0333. Made in Italy.

### UNIVERSAL HARD



3A250 / A

Universal hard steel piton with 45° angled head. To be used on hard rock (granite, schist etc.). Piton with eyelets that assist the positioning of the carabiner.

Piton universel en acier trempé avec une tête à 45°. À utiliser sur roche dure (granite, gneiss, etc.). Oeillet facilitant le positionnement du mousqueton.

Lengths / longueurs: 10-12-15 cm.  
CE 0333. Made in Italy.

### ANGLE WIDE



3A252

Angular hard steel piton. To be used on hard rock (granite, schist etc.) in large cracks. Excellent extraction strength due to its angular shape.

Piton cornière en V en acier trempé. À utiliser en roches dures (granite, schiste, etc.) dans des fissures larges. Excellente résistance à l'extraction, due à sa forme en cornière.

Lengths / longueurs: 11-14 cm.  
CE 0333. Made in Italy.

### ANGLE NARROW



3A251

Angular hard steel piton. To be used on hard rock (granite, schist etc.) in medium cracks. Excellent extraction strength due to its angular shape.

Piton cornière en V en acier trempé. À utiliser en roches dures (granite, schiste, etc.) dans des fissures moyennes. Excellente résistance à l'extraction, due à sa forme en cornière.

Lengths / longueurs: 11-14 cm.  
CE 0333. Made in Italy.

### BLADE



3A255

Hard steel piton with tapered shape. Designed to fit extremely thin cracks of various depths. To be used on hard rock (granite, schist etc.).

Piton en acier trempé à lame fuselée. Conçu pour s'adapter à des fissures extrêmement fines et de profondeur variable. À utiliser en roche dure (granite, schiste, etc.).

Lengths / longueurs: 8,5-7-10 cm.  
CE 0333. Made in Italy.

### THUNDER



3K620

Lightweight and well balanced rock-hammer, ideal for alpine climbing routes. Hardened steel head, light alloy handle with ergonomic rubber cover. Hammer Lodge included.

Marteau pour le pitonnage, bien équilibré, idéal pour les voies d'alpinisme classiques. Tête en acier zingué et trempé, manche en alliage léger et poignée ergonomique. Hammer Lodge fourni.

Made in Italy.

### TRUCK



6V519

Toolholder carabiner. It is meant for managing easily the gear on to the harness created to carry and enable easy management of gear on a harness (ice screws, pitons, nuts, etc.).

Mousqueton porte-matériel. Permet de gérer aisément le matériel accroché au harnais (broches à glace, pitons, coinces, etc.).

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Italy.

### HAMMER LODGE



6V520

Hammer holster carabiner. With a single movement, the lever remains open enabling quick hooking or releasing of the hammer or any other tools.

Mousqueton porte-marteau. Avec un mouvement le levier reste ouvert et permet un accrochage et décrochage rapide du marteau e d'autres éventuels instruments.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Italy.

### NUTS TOOL



A636

Hardened steel nuts tool, extremely lightweight, strong and equipped with an hexagonal housing for tightening the 17 mm nuts and with a bottle-opener loop.

Décoinceur en acier trempé, extrêmement léger et résistant. Doté d'une empreinte hexagonale pour les écrous de 17 mm et d'un décapsuleur.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Italy.

### FIFI TOOL












3A633
















Hardened-steel hook, extremely functional. Ideal for aid climbing, to rest on placements and aiders.

Crochet en acier trempé extrêmement fonctionnel. Idéal pour l'escalade artificielle, reposez-vous à l'ancre et au support.









Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Italy.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur	<kN>	 g	Standards Normes
 7L930	TUNER I	Ishaped lanyard for self-belay Longe en I pour l'auto-enroulement	20÷105 cm	-	220 g	EN 17520:2021
 7L931	TUNER Y	Yshaped lanyard for self-belay Longe en Y pour l'auto-assurage	20÷105 cm	-	240 g	EN 17520:2021
 6V844	FIX-O	Ring for Ovx connector Anneau pour connecteur Ovx	-	-	2 g	-
 7W170060HDD	ALP LOOP 60	Ø 8.3 mm dynamic rope Corde dynamique de Ø 8,3 mm	60 cm	22 kN	70 g	EN 566:2017 UIAA 109
 7W170120HCC	ALP LOOP 120	Ø 8.3 mm dynamic rope Corde dynamique de Ø 8,3 mm	120 cm	22 kN	140 g	EN 566:2017 UIAA 109
 7W146	MULTI CHAIN EVO	Dyneema sling Sangle en Dyneema	125 cm	24 kN	90 g	EN 566:2017 UIAA
 7W147A6	SPORT CHAIN	Dyneema sling Sangle en Dyneema	100 cm	23 kN	120 g	EN 566:2017 UIAA
 7W12930060	YPSILON	Polyamide sling 16 mm wide Sangle en Dyneema 16 mm	30-60 cm	22 kN	90 g	EN 354:2010 EN 566:2017 UIAA






















Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur	< kN >		Standards Normes
 L0615-0,6	CIPE	Cord loop Ø 6 mm Boucle de cordelette Ø 6 mm	60 cm	22 kN	30 g	EN 354:2010 EN 566:2017 EN 795-B:2012
 L0615-0,8	CIPE	Cord loop Ø 6 mm Boucle de cordelette Ø 6 mm	80 cm	22 kN	40 g	EN 354:2010 EN 566:2017 EN 795-B:2012
 L0615-1,2	CIPE	Cord loop Ø 6 mm Boucle de cordelette Ø 6 mm	120 cm	22 kN	60 g	EN 354:2010 EN 566:2017 EN 795-B:2012
 7W096060ABC	LOOPER UL EVO	UHMWPE* sling 10 mm wide Sangle en UHMWPE** 10 mm	60 cm	22 kN	19 g	EN 566:2017 UIAA
 7W096120ABC	LOOPER UL EVO	UHMWPE* sling 10 mm wide Sangle en UHMWPE** 10 mm	120 cm	22 kN	37 g	EN 566:2017 UIAA
 7W103030	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Sangle en Dyneema 11 mm	30 cm	22 kN	13 g	EN 566:2017 UIAA
 7W103060	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Sangle en Dyneema 11 mm	60 cm	22 kN	26 g	EN 566:2017 UIAA
 7W103080	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Sangle en Dyneema 11 mm	80 cm	22 kN	35 g	EN 566:2017 UIAA
 7W103120	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Sangle en Dyneema 11 mm	120 cm	22 kN	50 g	EN 566:2017 UIAA
 7W103180	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Sangle en Dyneema 11 mm	180 cm	22 kN	100 g	EN 566:2017 UIAA
 7W103240	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Sangle en Dyneema 11 mm	240 cm	22 kN	150 g	EN 566:2017 UIAA
 7W177060	LOOPER PA	Polyamide sling 16 mm wide Sangle en polyamide 16 mm	60 cm	25 kN	64 g	EN 566:2017 EN 795:2012-B UIAA
 7W177120	LOOPER PA	Polyamide sling 16 mm wide Sangle en polyamide 16 mm	120 cm	25 kN	126 g	EN 566:2017 EN 795:2012-B UIAA
 7W177180	LOOPER PA	Polyamide sling 16 mm wide Sangle en polyamide 16 mm	180 cm	25 kN	137 g	EN 566:2017 EN 795:2012-B UIAA


\*Ultra-high-molecular-weight polyethylene / \*\*Polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur	< kN >		Standards Normes
 7W171030	ADV PARK I	I shape dynamic rope lanyard Longe simple en corde dynamique	30 cm	15 kN	65 g	EN 17109:2020
 7W171045	ADV PARK I	I shape dynamic rope lanyard Longe simple en corde dynamique	45 cm	15 kN	75 g	EN 17109:2020
 7W171070	ADV PARK I	I shape dynamic rope lanyard Longe simple en corde dynamique	70 cm	15 kN	90 g	EN 17109:2020
 7W172060	ADV PARK Y	Y shape dynamic rope lanyard Longe double en corde dynamique	60 cm	15 kN	130 g	EN 17109:2020
 7W172085	ADV PARK Y	Y shape dynamic rope lanyard Longe double en corde dynamique	85 cm	15 kN	160 g	EN 17109:2020
 6V839	OGIVA	Spare part for ADV Park I/Y Pièce de rechange pour ADV Park I/Y	-	-	-	-
 ARIVET08	VITE	Spare part for ADV Park I/Y Pièce de rechange pour ADV Park I/Y	-	-	-	-



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur	< kN >	 g	Standards Normes
 7W09006008CU	<b>ADV PARK I PLUS</b>	16 mm polyamide lanyard Longe en polyamide de 16 mm	40 cm	15 kN	70 g	EN 17109:2020

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description			 g	Standards Normes
 3A253120	<b>EYE SHARP</b>	Progression pitons Pitons de progression	12 cm	8 cm	84 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A253140	<b>EYE SHARP</b>	Safety pitons Pitons de sécurité	14 cm	10 cm	111 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A254120	<b>EYE ROUND</b>	Progression pitons Pitons de progression	12 cm	8 cm	92 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A254140	<b>EYE ROUND</b>	Safety pitons Pitons de sécurité	14 cm	10 cm	115 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A250100	<b>UNIVERSAL</b>	Progression pitons Pitons de progression	10 cm	6 cm	71 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A250120	<b>UNIVERSAL</b>	Progression pitons Pitons de progression	12 cm	8 cm	87 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A250150	<b>UNIVERSAL</b>	Safety pitons Pitons de sécurité	15 cm	10 cm	112 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A250100A	<b>UNIVERSAL HARD</b>	Progression pitons Pitons de progression	10 cm	6 cm	71 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A250120A	<b>UNIVERSAL HARD</b>	Progression pitons Pitons de progression	12 cm	8 cm	87 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A250150A	<b>UNIVERSAL HARD</b>	Safety pitons Pitons de sécurité	15 cm	10 cm	112 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A252110	<b>ANGLE WIDE</b>	Progression pitons Pitons de progression	11 cm	7 cm	82 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A252140	<b>ANGLE WIDE</b>	Safety pitons Pitons de sécurité	14 cm	10 cm	120 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A251110	<b>ANGLE NARROW</b>	Progression pitons Pitons de progression	11 cm	7 cm	75 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A251140	<b>ANGLE NARROW</b>	Safety pitons Pitons de sécurité	14 cm	10 cm	101 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255070	<b>BLADE</b>	Progression pitons Pitons de progression	7 cm	4 cm	48 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255085	<b>BLADE</b>	Progression pitons Pitons de progression	8,5 cm	5 cm	55 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255100	<b>BLADE</b>	Progression pitons Pitons de progression	10 cm	7 cm	62 g	EN 569:2007 / UIAA
3K620A	<b>THUNDER</b>	Hardened steel head Tête en acier zingué et trempé	-	-	450 g	-
6V520	<b>HAMMER LODGE</b>	Workload limit: 5 kg Charge maximale d'utilisation: 5 kg	-	-	19 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
6V519	<b>TRUCK</b>	Workload limit: 5 kg Charge maximale d'utilisation: 5 kg	-	-	20 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
A636	<b>NUTS TOOL</b>	Material: hardened steel Materiale: acier trempé	-	-	45 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
3A633	<b>FIFI TOOL</b>	Material: hardened steel Materiale: acier trempé	-	-	28 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.









# 8

## ANCHORS AND BELAY STATION

---

## AMARRAGES FIXES ET RELAIS





4A10308

4A10310

4A10312

## PLATE

Multidirectional anchor plates made of AISI 316L stainless steel for outdoor use.

Plaquette d'ancrage multidirectionnelle en acier inoxydable AISI 316L destinée à une utilisation en extérieur.

Made in Italy.



4A21510

4A21512

4A21310

4A21312

## PLATE RING

Multidirectional anchor plate made of AISI 316L stainless steel. Equipped with one or two rings, having inner diameter 40 mm. Used in pairs, it allows a belay station to be created.

Plaquettes d'amarrage multidirectionnel en acier inox AISI 316L. Il est doté d'un ou de deux anneaux d'un diamètre intérieur de 40 mm. Utilisé par paire, il est idéal pour créer un relais de rappel.

Made in Italy.



4A104075

4A105090

4A106110

## ANCHOR BOLT

Expansion bolts made of AISI 316L stainless steel for outdoor use.

Piton à expansion en acier inoxydable AISI 316L destiné à des utilisations en extérieur.

Made in Italy.



4K15010

4K15110

4K15412

## PLATE KIT

Comprehensive anchor made of AISI 316L stainless steel for outdoor use.

Ancrage complet en acier inoxydable AISI 316L destiné à des utilisations en extérieur.

Made in Italy.



**PLATE KIT RING**

AISI 316L stainless steel anchor, consisting of a bolt with a single expansion element and a multidirectional anchor plate. Equipped with one or two rings, having inner diameter 40 mm.

Amarrage complet en acier inox AISI 316L, composé d'un goujon avec un seul élément d'expansion et plaquette d'ancrage multidirectionnelle. Il est doté d'un ou de deux anneaux d'un diamètre intérieur de 40 mm.

Made in Italy.



**GLUE-IN ANCHOR**

Resin anchor made of AISI 316L stainless steel for outdoor use, or made of AISI 904L stainless steel for use in ultra-corrosive environments (HCR).

Ancre résiné en acier inoxydable AISI 316L destiné à des utilisations en extérieur ou en acier inoxydable AISI 904L destinée aux environnements hautement corrosifs (HCR).

Made in Italy.



**GLUE-IN RING**

Glue-in anchor made of AISI 316L stainless steel, to be installed with chemical resin. Equipped with one or two rings, having inner diameter 40 mm. Used in pairs, it allows a belay station to be created.

Amarrage en acier inox AISI 316L à sceller au moyen de résine chimique. Il est doté d'un ou de deux anneaux d'un diamètre intérieur de 40 mm. Utilisé par paire, il est idéal pour créer un relais de rappel.

Made in Italy.





4A22110


4A22112

## PLATES BELAY STATION

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two plates, a linking chain and stainless steel lowering carabiner.

Relais entièrement conçu en acier inoxydable AISI 316L. Il se compose de deux plaquettes, d'une chaîne en maillons et d'un mousqueton à vis en acier inoxydable.

Made in Italy.



4A21810

4A21812

## PLATES BELAY STATION-R

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two plates, a linking chain and a lowering ring Ø 40 mm.

Relais entièrement conçu en acier inoxydable AISI 316L. Il se compose de deux plaquettes, d'une chaîne en maillons et d'un anneau soudé Ø 40 mm.

Made in Italy.



4A21910

4A21912

## PLATES BELAY STATION-S

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two plates, V shaped linking chain and lowering central ring.

Relais entièrement conçu en acier inoxydable AISI 316L. Il se compose de deux plaquettes et de deux chaînes en maillons reliées par un anneau soudé.

Made in Italy.



4A222

## GLUE-IN BELAY STATION

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two glue-in anchors, linking chain and screwgate carabiner.

Relais entièrement conçu en acier inoxydable AISI 316L. Il est composé de deux ancrages à coller, d'une chaîne en maillons et d'un mousqueton de descente avec verrouillage à vis.

Made in Italy.





4A223

### GLUE-IN BELAY STATION-L

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two glue-in anchors, linking chain and screwgate carabiner.

Relais entièrement conçu en acier inoxydable AISI 316L. Il est composé de deux ancrages à coller, d'une chaîne en maillons et d'un mousqueton de descente avec verrouillage à vis.

Made in Italy.











4A220

### GLUE-IN BELAY STATION-R

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two glue-in anchors, a linking chain and a lowering ring Ø 40 mm.

Relais entièrement conçu en acier inoxydable AISI 316L. Il se compose de deux ancrages à sceller, d'une chaîne en maillons et d'un anneau soudé Ø 40 mm.

Made in Italy.











Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Hole diameter Diamètre passage	A	B	 g	Conforms to Conforme à
 4A10308	<b>PLATE 8</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 8 mm	10 kN	10 kN	46 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
 4A10310	<b>PLATE 10</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	45 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
 4A10312	<b>PLATE 12</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	42 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
 4A21510	<b>PLATE RING 10</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	109 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
 4A21512	<b>PLATE RING 12</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	106 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
 4A21310	<b>PLATE RINGS 10</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	173 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
 4A21312	<b>PLATE RINGS 12</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	170 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA




Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Diameter Diamètre	Length Longueur	Hole length Longueur passage	
4A104075	<b>ANCHOR BOLT 8</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 8 mm	75 mm	85 mm	30 g
4A105090	<b>ANCHOR BOLT 10</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	100 mm	60 g
4A106110	<b>ANCHOR BOLT 12</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	120 mm	100 g

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Diameter Diamètre	Length Longueur	A	B		Standards Normes
4K15010	<b>PLATE KIT 10S</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	60 mm	15 kN	25 kN	90 g	EN 795:2012-A EN 959:2007
4K15110	<b>PLATE KIT 10</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	105 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4K15412	<b>PLATE KIT 12</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	142 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Diameter Diamètre	Length Longueur	A	B		Standards Normes
4K15210	<b>PLATE KIT RING 10</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	169 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4K15512	<b>PLATE KIT RING 12</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	206 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4K15310	<b>PLATE KIT RINGS 10</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	233 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4K15612	<b>PLATE KIT RINGS 12</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	270 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4A160	<b>GLUE-IN ANCHOR</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	100 g	EN 959:2007 UIAA
4A161	<b>GLUE-IN ANCHOR L</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	105 mm	30 kN	30 kN	122 g	EN 959:2007 UIAA
4A163	<b>GLUE-IN ANCHOR HCR</b>	Made of AISI 904L HCR stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 904L HCR	Ø 12 mm	105 mm	30 kN	30 kN	122 g	EN 959:2007 UIAA
4A160A	<b>GLUE-IN RING</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	162 g	EN 959:2007 UIAA
4A160B	<b>GLUE-IN RINGS</b>	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	220 g	EN 959:2007 UIAA

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Diameter Diamètre	Length Longueur	A	B		Standards Normes
 4A22110	PLATES BELAY STATION 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	450 g	EN 959:2007 UIAA
 4A22112	PLATES BELAY STATION 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	444 g	EN 959:2007 UIAA
 4A21810	PLATES BELAY STATION R 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	350 g	EN 959:2007 UIAA
 4A21812	PLATES BELAY STATION R 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	344 g	EN 959:2007 UIAA
 4A21910	PLATES BELAY STATION S 10	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	340 g	EN 959:2007 UIAA
 4A21912	PLATES BELAY STATION S 12	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	334 g	EN 959:2007 UIAA
 4A222	GLUE-IN BELAY STATION	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	25 kN	25 kN	595 g	EN 959:2007 UIAA
 4A223	GLUE-IN BELAY STATION L	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	105 mm	25 kN	25 kN	639 g	EN 959:2007 UIAA
 4A220	GLUE-IN BELAY STATION-R	Made of AISI 316L stainless steel Fabriqué en acier inox AISI 316L	Ø 12 mm	75 mm	25 kN	25 kN	466 g	EN 959:2007 UIAA







D. Sassudelli, D. Terraneo, Morteratsch glacier (Switzerland) | © K. Dell'Orto - Climbing Technology

# 9

## ICE AXES AND CRAMPONS

---

## PIOLETS ET CRAMPONS




## NORTH COULOIR

Technical ice axe designed for icefalls, north faces and gulleys. Fully modular head for adapting the ice axe to various activities. Available in three configurations all including the ice blade (Ice mode) and hammer (Impact Hammer mode). Various accessories are available such as the mixed blade (Mixte mode).

Piolet technique conçu pour les cascades de glace, parois nord et goulottes. Tête modulaire pour adapter le piolet selon les différentes activités. Disponible en trois configurations de vente toutes dotées de lame ICE (mod. Ice) et de masselottes (mod. Impact Hammer). Peut être intégré avec différents types d'accessoires comme la lame mixte (mod. Mixte).

Length / longueur: 50 cm.  
€€ 0333. Made in Italy.



## ASTRA **NEW**

Lightweight and durable ice axe for glacier travel and mountaineering. Ergonomic stainless steel head and a straight light alloy handle both with a differentiated finish. Serrated blade designed for excellent penetration into hard snow. Assembled with the new *bonded* technology. Also available with the classic dragonne included (mod. Drag-Tour).

Piolet léger et durable pour la randonnée glaciaire et l'alpinisme classique. Tête ergonomique en acier inoxydable et manche droit en alliage léger avec finition différenciée. Lame dentelée conçue pour une excellente pénétration dans la neige dure. Assemblage avec une nouvelle technologie *bonded*. Disponible également avec dragonne classique incluse (mod. Drag-Tour).

Length / longueurs: 50-60-70 cm.  
€€ 0333. Made in Italy.



## ASGARD **NEW**

Multi-purpose technical ice axe for couloirs, classics slopes north faces and ridges with mixed climbing. Ergonomic stainless steel head and a light alloy curved handle both with differentiated finish. Robust and lightweight serrated blade designed for excellent penetration in hard snow and ice. Assembled with the new *bonded* technology. Equipped with an adjustable hand support (mod. Handy).

Piolet technique polyvalent pour les couloirs de neige, les faces nord à pente modérée et les arêtes mixtes. Manche ergonomique en acier inoxydable et poignée courbe en alliage léger avec finition différenciée. Lame dentelée robuste conçue pour une excellente pénétration dans la neige dure et la glace. Assemblage avec une technologie *bonded*. Équipé d'un repose-main réglable (mod. Handy).

Lengths / longueurs: 50-60-70 cm.  
€€ 0333. Made in Italy.





**ARPIA** **NEW**

Lightweight and compact ice axe for ski-moutaineering, freeride and high-altitude mountaineering. ergonomic stainless steel head and a light alloy curved handle equipped with an insert to prevent snow from accumulating in the handle. Serrated blade designed for excellent penetration into hard snow. Assembled with the new *bonded* technology. Equipped with an adjustable hand support (mod. Handy).

Piolet léger et compact pour le ski alpinisme, le freeride et la randonnée en haute altitude. Tête ergonomique en acier inoxydable et manche incurvé en alliage léger avec insert supplémentaire pour éviter l'accumulation de neige. Lame dentelée conçue pour une excellente pénétration dans la neige dure. Assemblage avec une technologie *bonded*. Equipé d'un repose-main réglable (mod. Handy).

Lengths / longueurs: 45-55 cm.  
CE 0333. Made in Italy.



## HANDY **NEW**



61899

Adjustable hand support for ice axes. Easy to install and adjust, it is designed to increase the grip of the ice axe on technical moves.

Support réglable pour piolets. Facile à installer et à régler, il est conçu pour augmenter la prise du piolet dans les passages techniques.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Italy.

## VULCAN GRIP **NEW**



71769

Self-adhesive tape for ice axes. Designed for ice axe handles in order to increase grip and provide thermal insulation during use.

Bande auto-soudante pour piolets. Conçue pour s'enrouler autour du manche du piolet afin d'améliorer l'adhérence et d'assurer l'isolation thermique pendant l'utilisation.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Europe.

## DRAG-TOUR



DRAGON 16

Adjustable ice axe leash comes with a comfortable wrist support. Can be used with the Astra, Asgard and Arpia.

Dragonne réglable pour piolets classiques. Dotée d'un système de réglage et d'une sangle confortable qui soutient le poignet. Utilisable avec Astra, Asgard et Arpia.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Europe.

## HEAD COVER



61790

Head cover protection, intended for protecting your gear during transportation, designed to fit onto any ice axe.

Protection pour lame et panne de piolet destinée à en faciliter le transport. Facilement réglable et adaptée à tous les modèles de piolet.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Italy.

## PICK COVER



61791

Pick cover protection, intended for protecting your gear during transportation, designed to fit onto any ice axe.

Protège-lame facilitant le transport du piolet. Facilement réglable et adapté à tous les modèles de piolet.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Italy.

## SPIKE COVER



61792

Spike cover protection, intended for protecting your gear during transportation, designed to fit onto any ice axe.

Protection pour pointe de piolet destinée à en faciliter le transport. Facilement réglable et adaptée à tous les modèles de piolet.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Italy.

## WHIPPY



7W121

Elastic I shaped sling for connecting an ice axe. Designed for leashless ice climbing. It allows performing maneuvers without impediment.

Sangle élastique à I pour connecter le piolet. Développée pour les piolets sans dragonne. Permet d'exécuter les mouvements sans aucune gêne.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Europe.

## SWHIPPY



7W141

Elastic Y shaped sling for connecting ice axes. Designed for leashless ice climbing. Equipped with a small swivel that prevents the slings twisting.

Sangle élastique à Y pour connecter les piolets. Développée pour les piolets sans dragonne. Doté d'un émerillon qui évite l'emmêlement des brins.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Europe.







**ICE**  
318D5



**MIXTE**  
318E5



**HAMMER**  
318B5



**ADZE**  
318C5



**BUMPER**  
618H5



**IMPACT HAMMER**  
418F5





**CHANGE OVER**  
618G5





ICE AXES SUGGESTED USE	Ski touring Ski de randonnée	Glacier travel Randonnée glaciaire	Classic climbing Escalade classique	Technical climbing Escalade technique	Ice fall Cascade de glace
<b>PIOLETS UTILISATION SUGGÉRÉE</b>					
<b>NORTH COULOIR</b>	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
<b>ASTRA</b>	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
<b>ASGARD</b>	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
<b>ARPIA</b>	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur		Standards Normes	
318050A	<b>NORTH COULOIR HAMMER</b>	Equipped with Ice blade, hammer and impact hammer Doté de lame Ice, marteau et masselotte	50 cm	560 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA	
318050B	<b>NORTH COULOIR ADZE</b>	Equipped with Ice blade, shovel and impact hammer Doté de lame Ice, panne et masselotte	50 cm	540 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA	
318050C	<b>NORTH COULOIR</b>	Equipped with Ice blade and impact hammer Doté de lame Ice et masselotte	50 cm	530 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA	
<b>NEW</b>	4189650SW00	<b>ASTRA</b>	Stainless steel head and hook Tête et pointe en acier inoxydable	50 cm	470 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
	4189660SW00	<b>ASTRA</b>	Stainless steel head and hook Tête et pointe en acier inoxydable	60 cm	500 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
	4189670SW00	<b>ASTRA</b>	Stainless steel head and hook Tête et pointe en acier inoxydable	70 cm	520 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
<b>NEW</b>	4189650SW0A	<b>ASTRA</b>	Stainless steel head and hook Tête et pointe en acier inoxydable	50 cm	505 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
	4189660SW0A	<b>ASTRA</b>	Stainless steel head and hook Tête et pointe en acier inoxydable	60 cm	535 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
	4189670SW0A	<b>ASTRA</b>	Stainless steel head and hook Tête et pointe en acier inoxydable	70 cm	555 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
<b>NEW</b>	4189750	<b>ASGARD</b>	Stainless steel head and hook Tête et pointe en acier inoxydable	50 cm	470 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 2 / UIAA
	4189760	<b>ASGARD</b>	Stainless steel head and hook Tête et pointe en acier inoxydable	60 cm	500 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 2 / UIAA
	4189770	<b>ASGARD</b>	Stainless steel head and hook Tête et pointe en acier inoxydable	70 cm	520 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 2 / UIAA

NEW

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur		Standards Normes
 4189845	ARPIA	Stainless steel head Tête en acier inoxydable	45 cm	330 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
4189855	ARPIA	Stainless steel head Tête en acier inoxydable	55 cm	370 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA


NEW

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur		Standards Normes
 61899	HANDY	Adjustable hand support for ice axes Support de main réglable pour piolets	-	-	-


NEW

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur		Standards Normes
 71769	VULCAN GRIP	Self-adhesive tape for ice axes Bande auto-soudante pour piolets	-	-	-


 DRAGON16	DRAG-TOUR	Compatible with: Astra, Asgard, Arpia Compatible avec : Astra, Asgard, Arpia	-	-	-
--	-----------	---	---	---	---

 6179004	HEAD COVER	Head cover protection for ice axe Protection pour lame et panne de piolet	-	40 g	-
---	------------	--	---	------	---

 6179104	PICK COVER	Pick cover protection for ice axe Protection pour piolet	-	20 g	-
--	------------	---	---	------	---

 6179204	SPIKE COVER	Spike cover protection for ice axe Protection pour pointe de piolet	-	20 g	-
---	-------------	--	---	------	---

 7W121	WHIPPY	Bicolor elastic webbing Sangle élastique bicolore	135 cm	42 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
---	--------	--	--------	------	---------------------------------------

 7W141	SWHIPPY	Bicolor elastic webbing with swivel Sangle élastique bicolore avec émerillon	135 cm	100 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
---	---------	---	--------	-------	---------------------------------------


Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	
-----------------------	--------------------	-------------	---

 318D5	ICE	Type 1 spare pick for North Couloir Lame de rechange type 1 pour North Couloir	117 g
---	-----	---	-------

 318E5	MIXTE	Type 2 accessory pick for North Couloir Lame accessoire type 2 pour North Couloir	133 g
---	-------	--	-------

 318B5	HAMMER	Hammer for North Couloir Marteau pour North Couloir	67 g
---	--------	--	------

 318C5	ADZE	Shovel for North Couloir Panne pour North Couloir	48 g
---	------	--	------

 618H5	BUMPER	Compatible with: North Couloir Compatible avec : North Couloir	20 g
---	--------	---	------

 418F5	IMPACT HAMMER	Additional weights for North Couloir Masselottes additionnelles pour North Couloir	37 g
---	---------------	---	------

 618G5	CHANGE OVER	Support for changing hands for North Couloir Support de rechange pour North Couloir	6 g
---	-------------	--	-----



## SNOW BLADE / T

Aluminium snow shovel for ski touring and mountaineering. Ergonomic handle for better grip during use and improved efficiency during excavation. The shovel has been designed with ribs to increase the rigidity. Available with either a fixed, removable or telescopic handle.

Pelle à neige en aluminium pour le ski-alpinisme et l'alpinisme. Poignée ergonomique pour une prise optimale pendant l'utilisation et une meilleure efficacité pendant le déblaiement. La pelle est dotée d'une nervure qui augmente sa rigidité. Disponible avec manche amovible fixe ou télescopique.

Made in P.R.C.



## FINDER 240

240 cm avalanche probe composed of six sections with a quick tensioning system with an internal Kevlar cord. Designed for identifying the burial point when searching for a missing person. Numerical indication included along the probe. Bag included.

Sonde de 240 cm composée de six éléments déjà installés et dotés d'un système d'emmanchement rapide avec une cordelette en Kevlar. Conçu pour identifier le point de sépulture lors de la recherche des personnes disparues. Doté d'indication numérique le long du corps. Housse incluse.

Made in P.R.C.



## ICE SCREW S - M - L

Hardened steel tubular ice screw. Four split end outside teeth and conical threaded screw that allow easy insertion into the ice. Compatible with the Ice Hook quickdraws.

Broche à glace en acier trempé. Trépan à quatre pointes et filetage conique qui facilite le vissage dans la glace. Compatible avec les dégaines pour broches à glace Ice Hook.

Versions: S (not a PPE / ceci n'est pas un E.P.I.) - M - L.  
CE 0333. Made in Italy.





ICE HOOK




Dyneema quickdraw for ice screws with a maximum thread diameter of 20 mm. Allows connection between quick draw and ice screw, for securing the rope, just after a short insertion in to the ice.





Dégaine en Dyneema pour broches à glace ayant un diamètre maximal du filet de 20 mm. Permet d'intégrer la dégainé à la broche à glace de manière que la corde puisse être clippée après quelques tours de vissage seulement.


Lengths / longueurs: 12-17-22 cm.  
CE 0333. Made in Italy.


Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur	 g	Standards Normes
 21806	SNOW BLADE	Removable aluminium handle Manche amovible en aluminium	65,5 cm	585 g	-


 21801	SNOW BLADE T	Removable telescopic aluminium handle Manche télescopique amovible en aluminium	64,5÷86 cm	685 g	-
--	--------------	--	------------	-------	---


 2180906	FINDER 240	Ø 12 mm, bag included Ø 12 mm, sachet inclus	240 cm	240 g	-
---	------------	---	--------	-------	---

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	Length Longueur	< kN >	 g	Standards Normes
 3183710	ICE SCREW S	Ice screw Broche à glace	10 cm	-	130 g	Not a PPE Ceci n'est pas un E.P.I.
 3183715	ICE SCREW M	Ice screw Broche à glace	15 cm	10 kN	155 g	EN 568:2015
 3183719	ICE SCREW L	Ice screw Broche à glace	19 cm	10 kN	180 g	EN 568:2015


 2E719012XPA	ICE HOOK	Quickdraw for ice screws Dégaine pour broches à glace	12 cm	22 kN	65 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
---	----------	--	-------	-------	------	--------------------------------


 2E719017YB1	ICE HOOK	Quickdraw for ice screws Dégaine pour broches à glace	17 cm	22 kN	68 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
---	----------	--	-------	-------	------	--------------------------------

 2E719017WVA	ICE HOOK	Quickdraw for ice screws Dégaine pour broches à glace	17 cm	22 kN	68 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
---	----------	--	-------	-------	------	--------------------------------

 2E719017YV1	ICE HOOK	Quickdraw for ice screws Dégaine pour broches à glace	17 cm	22 kN	68 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
---	----------	--	-------	-------	------	--------------------------------

 2E719022XPA	ICE HOOK	Quickdraw for ice screws Dégaine pour broches à glace	22 cm	22 kN	73 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
---	----------	--	-------	-------	------	--------------------------------





## HYPER-SPIKE

Technical, hybrid and modular 13-point crampons, with interchangeable front points, designed to deal with the steepest and hardest ice walls and mixed climbing in the world, and to adapt to all your needs in every situation. Possible configurations: mono-point with a single Blade point (retail configuration), mono-point with a single Hook point (A) and dual-point with a dual Hook point (B).

Crampons techniques à 13 points, hybrides et modulaires avec les pointes antérieures interchangeables, pour aborder les parois de glace et de mixte les plus raides et difficiles dans le monde entier et pour s'adapter à n'importe quelle nécessité sur le terrain. Configurations possibles : mono-pointe avec pointe accessoire Blade (configuration de vente), mono-pointe avec pointe unique Hook (A) et bi-pointe avec double pointe antérieure Hook (B).

CE. Made in Italy.



## LYCAN

Technical twelve point crampons that are designed for technical mountaineering such as goulottes and north faces. An ideal piece of equipment for those who want to approach the world of icefalls and want to have a versatile multipurpose tool to accompany them in many disciplines. Hardened, painted steel frame structure. Piercing armored T shape front spikes for excellent penetration in hard ice.

Crampons techniques à douze pointes conçus pour l'alpinisme technique comme les goulottes et les faces nord. Outil idéal pour ceux qui veulent s'approcher aux cascades de glace et qui désirent un outil polyvalent qui puisse les accompagner dans plusieurs activités. Structure en acier trempé et peint. Pointes avant dotées d'un renfort en forme de T, extrêmement agressives et permettant une meilleure pénétration en glace dure.

CE. Made in Italy.



## NUPTSE EVO

Twelve point crampons studied for classic mountaineering: Couloirs, ridge with mixed climbing and easy goulottes. Made from tempered painted steel. Shaped frontal points to enhance progression on slopes. Available also in the version with flexible adjustment bar, which enable them to be used with non-rigid boots.

Crampons à douze pointes conçus pour l'alpinisme classique : couloirs de neige, crêtes de mixte et goulottes faciles. Structure en acier trempé et peint. Pointes avant nervurées pour une meilleure tenue sur la glace. Disponible avec barrette de réglage flexible, qui en permet une utilisation meilleure avec les chaussures de trekking semi-rigides de nouvelle génération.

CE. Made in Italy.



31818C

**NEVIS FLEX**

Ten point crampons ideal for the classic lines on glacial prevalence and without steep slopes. An optimal piece of equipment for those who enjoy trekking and who want to take on springtime snowfields in a mid-mountain altitude. Equipped with flexible adjustment bar, which enable them to be used with non-rigid boots.

Crampons à dix points idéals pour les voies normales à prédominance de glace et sans pentes raides. Outil optimal pour les excursionnistes qui veulent affronter les névés printaniers de moyenne montagne. Dotée d'une barrette de réglage flexible, qui en permet une utilisation meilleure avec les chaussures de trekking non rigides.

CE. Made in Italy.



31883A



31882A

**ICE**

Twelve point crampons for classic mountaineering and glacier travel. Its technical shape enables an easier ascent of north couloirs and crossing ridges with mixed climbing. Made from tempered embossed painted steel. Shaped frontal points to enhance progression on slopes.

Crampons à douze points conçus pour l'alpinisme classique et les randonnées sur glacier. Sa technicité leur permet de remonter aisément les couloirs de neige et de parcourir des crêtes de mixte. Structure en acier trempé et peint. Pointes avant nervurées pour une meilleure tenue sur la glace.

CE. Made in Italy.







318920



318910

## MINI CRAMPON 4P/6P

4 or 6 point mini crampons, designed for use on soft ground. Hardened steel spikes. Double strap fastening system. Compatible with any footwear.

Mini-crampons à 4 ou 6 pointes, conçus pour être utilisés sur des sols souples. Pointes en acier trempé. Double réglage par sangle. Adaptés à tout type de chaussure.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Italy.



41895B0



41895C0



41895D0



41895E0



## ICE TRACTION+

Anti-slip crampons, designed for trekking, urban pathways, running, hunting and forestry work. Provide extra grip on iced, snowy, grassy pathways, etc. Fastening system made of elastic material. Hard and compact case provided with ventilation holes.

Petits crampons anti-glisse réalisés pour la randonnée, les parcours en ville, la course, la chasse et le travail dans les bois. Ils améliorent la stabilité et la traction sur les surfaces glacées, enneigées et glissantes, sur les pentes herbeuses, etc. Étui dure et compacte avec trous d'aération.

CE. Made in P.R.C.

## PROSNOW GAITER

Gaiters for alpinism and winter trekking that fits, thanks to its cutting, also for use in ice climbing. Made from ripstop 600D, resistant, waterproof and breathable.

Guêtre pour l'alpinisme et la randonnée hivernale. Grâce à sa coupe, elle s'adapte également à une utilisation en cascade glace. Conçue en tissu Ripstop 600D, résistant, imperméable et respirant.



7X940

Made in P.R.C.

CRAMPONS SUGGESTED USE  CRAMPONS UTILISATION SUGGÉRÉE	Ski touring Ski de randonnée	Glacier travel Randonnée glaciaire	Classic climbing Escalade classique	Technical climbing Escalade technique	Ice fall Cascade de glace
HYPER-SPIKE	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
LYCAN	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
NUPTSE EVO	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
NUPTSE EVO CLASSIC FLEX	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
NEVIS FLEX	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ICE	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

**ANTIBOTT**  
6V894



**ANTIBOTT**  
6V834



**ANTIBOTT**  
6V816



**HYPER-SPIKE BAR**  
AAST18



**STANDARD BAR**  
AAST23



**LONG BAR**  
AAST22



**STANDARD BAR**  
31788



**FLEX BAR-B**  
4AST20



**LONG FLEX BAR-B**  
4AST19



**HOOK**  
APUN03















**BLADE**  
APUN04



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	g	Size Taille	Standards Normes
31894	<b>HYPER-SPIKE</b>	Automatic binding Laçage automatique	990 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31773D	<b>LYCAN SEMIAUTOMATIC</b>	Semiautomatic binding Laçage semi-automatique	1115 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31774D	<b>LYCAN AUTOMATIC</b>	Automatic binding Laçage automatique	1090 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31770D	<b>NUPTSE EVO CLASSIC</b>	Classic binding Laçage classique	985 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31770C	<b>NUPTSE EVO CLASSIC FLEX</b>	Classic binding, flexible bar Laçage classique, barrette flexible	950 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31771D	<b>NUPTSE EVO SEMIAUTOMATIC</b>	Semiautomatic binding Laçage semi-automatique	1050 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31772D	<b>NUPTSE EVO AUTOMATIC</b>	Automatic binding Laçage automatique	1025 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31818C	<b>NEVIS FLEX</b>	Classic binding, flexible bar Laçage classique, barrette flexible	820 g	EU 34÷47 US 3,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31882A	<b>ICE CLASSIC</b>	Classic binding Laçage classique	1010 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 UIAA
31883A	<b>ICE SEMIAUTOMATIC</b>	Semiautomatic binding Laçage semi-automatique	1075 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 UIAA
31892O	<b>MINI CRAMPON 4P</b>	Double strap fastening system, 4 points Paramétrage double avec sangle, 4 pointes	294 g	Uni size Taille unique	-
31891O	<b>MINI CRAMPON 6P</b>	Double strap fastening system, 6 points Paramétrage double avec sangle, 6 pointes	490 g	Uni size Taille unique	-
41895B0	<b>ICE TRACTION+</b>	Color yellow Couleur jaune	512 g	S - EU 35÷37 S - US 3÷5	-
41895C0	<b>ICE TRACTION+</b>	Color green Couleur vert	524 g	M - EU 38÷40 M - US 6÷7,5	-
41895D0	<b>ICE TRACTION+</b>	Color blue Couleur bleu	534 g	L - EU 41÷43 L - US 8÷9	-
41895E0	<b>ICE TRACTION+</b>	Color black Couleur noir	556 g	XL - EU 44÷47 XL - US 10,5÷13	-
7X940BC	<b>PROSNOW GAITER</b>	Made from ripstop 600D Fabriqué en tissu ripstop 600D	280 g	S - M	
	7X940DE	<b>PROSNOW GAITER</b>	Made from ripstop 600D Fabriqué en tissu ripstop 600D	310 g	L - XL



Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	 g	Size Taille
 6V894	ANTIBOTT	For model Hyper-Spike Pour le modèle Hyper-Spike	80 g	-
 6V834	ANTIBOTT	For models Lycan and Nuptse Evo Pour les modèles Lycan et Nuptse Evo	100 g	-
 6V816	ANTIBOTT	For model Ice Pour le modèle Ice	102 g	-
 AAST18	HYPER-SPIKE BAR	For model: Hyper-Spike Pour le modèle : Hyper-Spike	-	-
 AAST23	STANDARD BAR	For model: Lycan, Nuptse Evo, Nevis Flex Pour les modèles : Lycan, Nuptse Evo, Nevis, Nevis Flex	-	-
 AAST22	LONG BAR	For model: Lycan, Nuptse Evo, Ice, Nevis Flex Pour les modèles : Lycan, Nuptse Evo, Ice, Nevis Flex	-	Extend the crampons size up to number EU 50 / US 14 Étend la taille des crampons jusqu'au numéro EU 50 / US 14
 3I788	STANDARD BAR	For model: Ice Pour les modèles : Ice	-	-
 4AST20	FLEX BAR-B	For model: Nuptse Evo, Nevis Flex Pour les modèles : Nuptse Evo, Nevis Flex	-	-
 4AST19	LONG FLEX BAR-B	For model: Nuptse Evo, Nevis Flex Pour les modèles : Nuptse Evo, Nevis Flex	-	Extend the crampons size up to number EU 50 / US 14 Étend la taille des crampons jusqu'au numéro EU 50 / US 14
 APUN03	HOOK	Spare point of Hyper-Spike Pointe de rechange pour Hyper-Spike	-	-
 APUN04	BLADE	Accessory point of Hyper-Spike Pointe accessoire pour Hyper-Spike	-	-









# 10

BACKPACKS  
AND POLES

---

SACS ET BÂTONS





## FALESIA

Bag / rucksack for outdoor climbing. Fabric frontal side, that stay in contact with the ground and allows to keep always clean the shoulder straps and the back. Can be used as hand luggage. Rope tarp included.

Sac de voyage/ sac à dos pour escalade en falaise. Partie frontale qui, grâce au fait qu'elle reste en contact avec le terrain, permet de garder les bretelles et le dos du sac toujours propres. Peut être utilisé comme bagage à main. Comprend une bâche porte-corde.

Made in Vietnam.



## TANK EVO

Rope bag with a large tarp and a central well for the rope during use. The front side is made from a robust fabric that remains in contact with the ground, allowing to maintain the shoulder straps and backside clean.

Sac porte-corde avec grande bâche à puits central qui permet de contenir la corde pendant l'utilisation. Partie antérieure robuste, qui, en restant en contact avec le sol, permet de maintenir le dos et les bretelles propres.

Made in P.R.C.



## CITY BAG

Rope bag with shoulder strap and an integrated tarp. Equipped with an adjustable shoulder strap and two handles to carry it by hand. The rope can be stored in a fast and easy way inside the bag.

Sac porte-corde en bandoulière avec bâche intégrée. doté d'une bandoulière réglable, avec une protection pour l'épaule et de deux poignées pour le transport en main. La corde peut être rangée en toute simplicité et rapidité à l'intérieur du sac.

Made in P.R.C.



## MAGIC PACK

Lightweight backpack for multipitches, excursions, trekking and free time. Perfect for carrying all gear you need for a day on the crag or to fit a 60 m half-rope. Folded into the dedicated zipped pocket, it takes up very little space. Includes daisy chains for clipping any gear on.

Sac à dos léger idéal pour l'escalade en grande voie, les balades, la randonnée. Adapté pour contenir tout ce dont il y a besoin pour une journée en falaise ou une corde de 60 m. Replié dans la poche zippée, il prend peu de place. Doté avec daisy chain porte-matériel.

Made in P.R.C.

**AZIMUT**



7X98625

Small-size haul bag, ideal for short big walls, for multipitch routes or for transporting equipment. Roll-neck upper section. Suspension straps incorporating daisy chain. Detachable waist belt. 25 L volume, extendible to 35 L.

Sac de hissage de dimension réduite, créé spécifiquement pour les grandes voies rapides, pour les voie à la journée en montagne ou pour le transport de l'équipement. Fermeture par enroulement sur le haut. Boucles pour le hissage avec daisy chain intégrée. Bretelles amovibles. Volume de 25 L, extensible à 35 L.

Made in Europe.

**CRAGGY / ZENITH**



7X96940

7X96970

Haul bag ideal for big wall and expeditions. Roll up closure. Removable shoulder straps and back panel / waist belt. The Craggy model has a 40 L capacity, expandable to 50 L. The Zenith model has a 70 L capacity, expandable to 85 L.

Sacs de récupération utilisables en salle et pendant les excursions. Fermeture par enroulement. Bretelles et dos facilement amovibles. Le modèle Craggy a un volume de 40L, extensible à 50 L. Le modèle Zenith a un volume de 70 L, extensible à 85 L.

Made in Europe.

**UTILITY BACKPACK**



6X96140

Durable rucksack for rescue, caving or carrying equipment. Waist belt, shoulder straps and back panel padded and comfortable. Equipped with zip pocket for documents and personal effects. 40 L volume.

Sac de transport pour le secours, la spéléologie et le transport des équipements. Bretelles, ceintures et dos rembourrés et confortables. Muni d'une poche zippée à l'intérieur pour ranger les clés et les papiers. Volume de 40 litres.

Made in P.R.C.

**CARRIER S/M/L**



6X96018

6X96022

6X96037

Durable rucksack for rescue, caving or carrying equipment. Made of fabric resistant to abrasion. Large top opening for easy filling. Inside zip pocket with Velcro closure for documents and personal effects. Available in the 37, 22 and 18 L versions.

Sac de transport pour le secours, la spéléologie et le transport des équipements. Réalisé en tissu résistant aux abrasions. Grande ouverture facilitant son remplissage. grande poche intérieure avec fermeture Velcro pour ranger les clés et les papiers. Versions disponibles : 37, 22 et 18 L.

Made in P.R.C.



## PROGRIP



7X984

Light leather gloves whose extremely comfortable ergonomic cut allows you good use of your fingers. Developed for belaying, abseiling and rope work in general.

Gants en cuir extrêmement confortables et légers. Leur coupe ergonomique permet une excellente précision en utilisation. Développés pour l'assurage, les rappels et les manipulations de corde en général.

Conform to / conforme à : EN 388.  
CE. Made in Pakistan.

## PROGRIP PLUS



7X983

Very robust and comfortable leather gloves with ergonomic cut for intensive use. Developed for prolonged use in rope manoeuvres, belaying, abseiling and rescue.

Gants en cuir robustes et confortables, idéales pour une utilisation intensive. Développés pour les manipulations de corde, l'assurage et les rappels prolongés, les opérations de secours.

Conform to / conforme à : EN 388.  
CE. Made in Pakistan.

## PROGRIP FERRATA



7X985

Leather gloves, comfortable, hard-wearing and breathable. Specially developed for vie ferrate and adventure parks, useful also for rope manoeuvres.

Gants en cuir confortables, résistants et respirants. Développés spécifiquement pour une utilisation en via ferrata et dans les parcs aventure, ils sont également utiles pour les manipulations de corde.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Pakistan.

## ALTA VIA



2V104

Pole for hiking and trekking made of aluminium, lightweight and compact. Easy-Lock system and regulation. Eva-grip handle, carbide Widia tip.

Bâton de randonnée et de trekking en aluminium, léger et compact. Système de blocage et de réglage Easy-Lock. Poignée ergonomique en Eva-grip, pointe en Widia.

Made in P.R.C.

### REPLACEMENT SECTION

2V104E



### TIP

2V104C



### FAST LOCK

2V104A/B



### STRAP

2V104D



### BASKETS

6V832


















Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description		Volume
7X967	<b>FALESIA</b>	Sport cragging duffel pack Sac de voyage / sac à dos pour falaise	1000 g	45 L
7X987	<b>TANK EVO</b>	Rope bag/ rucksack Sac à dos porte-corde	500 g	25 L
7X988	<b>CITY BAG</b>	Rope bag Sac porte-corde	380 g	22 L
7X97201	<b>MAGIC PACK</b>	Lightweight and packable rucksack Sac à dos léger et compressible	210 g	16 L
7X97203	<b>MAGIC PACK</b>	Lightweight and packable rucksack Sac à dos léger et compressible	210 g	16 L

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description		Volume
7X98625	<b>AZIMUT</b>	Small-size haul bag Sac de récupération de petites dimensions	1200 g	25÷35 L
7X96940	<b>CRAGGY</b>	Medium-size haul bag Sac de récupération de dimensions moyennes	1900 g	40÷50 L
7X96970	<b>ZENITH</b>	Big-size haul bag Sac de récupération de grandes dimensions	2700 g	70÷85 L
6X96140	<b>UTILITY BACKPACK</b>	Carrying bag Sac de transport	1415 g	40 L
6X96018	<b>CARRIER S</b>	Small-size carrying bag Sac de transport de petites dimensions	550 g	18 L
6X96022	<b>CARRIER M</b>	Medium-size carrying bag Sac de transport de dimensions moyennes	645 g	22 L
6X96037	<b>CARRIER L</b>	Big-size carrying bag Sac de transport de grandes dimensions	765 g	37 L

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description		Size Taille	Standards Normes
7X98400	<b>PROGRIP</b>	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	92 g	S	EN 388:2016+A1:2018
7X9840A	<b>PROGRIP</b>	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	110 g	M	EN 388:2016+A1:2018
7X9840B	<b>PROGRIP</b>	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	125 g	L	EN 388:2016+A1:2018
7X9840C	<b>PROGRIP</b>	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	143 g	XL	EN 388:2016+A1:2018
7X9840D	<b>PROGRIP</b>	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	155 g	XXL	EN 388:2016+A1:2018

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description		Size Taille	Standards Normes
7X98300	<b>PROGRIP PLUS</b>	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	119 g	S	EN 388:2016+A1:2018
7X9830A	<b>PROGRIP PLUS</b>	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	127 g	M	EN 388:2016+A1:2018
 7X9830B	<b>PROGRIP PLUS</b>	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	144 g	L	EN 388:2016+A1:2018
7X9830C	<b>PROGRIP PLUS</b>	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	152 g	XL	EN 388:2016+A1:2018
7X9830D	<b>PROGRIP PLUS</b>	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Matériels : cuir peau de chèvre (80%), élasthanne (15%), Néoprène (5%)	165 g	XXL	EN 388:2016+A1:2018

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description		Size Taille
7X98500	<b>PROGRIP FERRATA</b>	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Matériels : cuir peau de chèvre (90%), élasthanne (5%), Lycra (3%), PE (2%)	35 g	S
7X9850A	<b>PROGRIP FERRATA</b>	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Matériels : cuir peau de chèvre (90%), élasthanne (5%), Lycra (3%), PE (2%)	48 g	M
 7X9850B	<b>PROGRIP FERRATA</b>	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Matériels : cuir peau de chèvre (90%), élasthanne (5%), Lycra (3%), PE (2%)	60 g	L
7X9850C	<b>PROGRIP FERRATA</b>	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Matériels : cuir peau de chèvre (90%), élasthanne (5%), Lycra (3%), PE (2%)	78 g	XL
7X9850D	<b>PROGRIP FERRATA</b>	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Matériels : cuir peau de chèvre (90%), élasthanne (5%), Lycra (3%), PE (2%)	100 g	XXL

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	
 2V104	<b>ALTA VIA</b>	Materials: Alu7075, Eva-grip, carbide Widia, length 63÷140 cm Matériels : Alu7075, Eva-grip, acier Widia, longueur 63÷140 cm	246 g
2V104E	<b>REPLACEMENT SECTION</b>	Final sections provided of tip Sections finales dotées de pointes	-
 2V104C	<b>TIP</b>	Tip Pointe	-
 2V104A	<b>FAST LOCK</b>	Quick lock systems Ø 14 mm Système de blocage rapide Ø 14 mm	-
 2V104B	<b>FAST LOCK</b>	Quick lock systems Ø 16 mm Système de blocage rapide Ø 16 mm	-
 2V104D	<b>STRAP</b>	Strap Dragonne	-
 6V832	<b>BASKETS 85 mm</b>	Snow baskets Rondelles de neige	-





11

CHALK AND  
ACCESSORIES

---

MAGNÉSIE ET  
ACCESSOIRES





## TRAPEZE

Conical shaped chalk bag with a large aperture to facilitate the insertion of the hand, made of resistant fabric. Clip-on webbing belt included.

Sac à magnésie de forme conique, avec une grande ouverture pour pouvoir accueillir la main entière, fabriqué en tissu résistant. Ceinture avec boucle à clip incluse.

Made in P.R.C.



## CYLINDER

Classic round shaped chalk bag of a medium size, made of resistant fabric. Clip-on webbing belt included.

Sac à magnésie de forme ronde classique, de dimensions moyennes, fabriqué en tissu résistant. Ceinture avec boucle à clip incluse.

Made in P.R.C.



## BLUEJ

Ergonomic shaped chalk bag with a large aperture to facilitate the insertion of the hand, made of denim fabric. Clip-on webbing belt included.

Sac à magnésie avec une grande ouverture et forme ergonomique, qui permet une introduction facile de la main et un accès aisé à la magnésie. Fabriqué en tissu Denim. Ceinture avec boucle à clip incluse.

Made in P.R.C.



7X935AB



7X935AA



7X976

## CLIPPY EVO

Clip-on webbing belt for chalk bags. Made from strong polyester and fully adjustable.

Petite ceinture clip pour sacs porte-magnésie. Fabriqué en polyester résistant et entièrement réglable.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Europe.



**MAG CLASSIC 120**



MAGCLASSIC120

Block of pure magnesium carbonate 120 g. The chalk originates from the Dolomites.

Pain de 120 g de carbonate de magnésium pur. La magnésie vient des Dolomites.

Made in Europe.

**MAG CLASSIC BALL**



MAGCLASSICBAL

Ball of pure magnesium carbonate powder that prevents the dust production. The chalk originates from the Dolomites.

Balle de carbonate de magnésium pur en poudre. Elle réduit la production de poussière. La magnésie vient des Dolomites.

**PURE DUST BALL NEW**



8V787

Chalk ball for climbing and bouldering. Sustainably produced, it improves your grip and there's a reduced loss of chalk.

Boule de magnésite synthétique pour l'escalade et le bloc. Produite de manière durable, elle améliore la prise en main et réduit la dispersion de la magnésite dans l'air.

Made in Italy.

**PURE DUST NEW**



8V788

Extra-fine powder chalk for climbing and bouldering. Sustainably produced, it exceptionally improves your grip.

Poudre de magnésite synthétique extra-fine pour l'escalade et le bloc. Produite de manière durable, elle améliore exceptionnellement la prise en main.

Made in Italy.

**PURE CRUNCH NEW**



8V789

Chunky chalk for climbing and bouldering. Sustainably produced, it exceptionally improves your grip.

Magnésite synthétique en morceaux pour l'escalade et le bloc. Produite de manière durable, elle améliore exceptionnellement la prise des mains.

Made in Italy.

**PURE FLUID NEW**



8V790

Liquid chalk for climbing and bouldering. Sustainably produced, it improves your grip, it doesn't create dust and doesn't get the holds dirty.

Magnésite liquide pour l'escalade et le bloc. Produite de manière durable, elle améliore la prise en main, ne se disperse pas dans l'air et ne salit pas les prises.

Made in Italy.

**POWER TENDON S/L NEW**



7X883

Strong and durable finger tape, especially developed for climbers. Available in 5 or 1,5 cm width, length 10 m.

Bande pour doigts robuste et durable, spécialement conçue pour les grimpeurs. Largeurs disponibles : 5 ou 1,5 cm. longueur : 10 m.



7X882

Made in P.R.C.

7X934AC



7X934AA



**CT BELT**

Belt for trousers equipped with an aluminum adjustment buckle.

Ceinture pour pantalon dotée de boucle de régulation en aluminium.

Not a PPE / Ceci n'est pas un E.P.I.  
Made in Europe.



## KEY 504 / KEY 505



2V504

Light alloy key ring connector. Not a PPE.  
.....

Mousqueton porte-clés en alliage léger. Ce ne sont pas un E.P.I.



2V505

Made in Taiwan.

## KEY 514



2V514

Light alloy key ring connector with wire gate. Not a PPE.  
.....

Mousqueton porte-clés en alliage léger. Ceci n'est pas un E.P.I.

Made in Italy.

## KEY 518



2V518

Light alloy key ring connector. Not a PPE.  
.....

Mousqueton porte-clés en alliage léger. Ceci n'est pas un E.P.I.

Made in Taiwan.



2V84904

## KEY NUTS 849

Small light alloy chocks. Not a PPE.  
.....

Petits coinces câblés porte-clés. Ceci n'est pas un E.P.I.

Made in Italy.

Ref. no. Num. Réf.	Product Produit	Description	g
7X938999	TRAPEZE	Chalk bag. Pack of 4 pieces Sac à magnésie. Sachet de 4 pièces	90 g
7X937999	CYLINDER	Chalk bag. Pack of 4 pieces Sac à magnésie. Sachet de 4 pièces	78 g
7X936000	BLUEJ	Chalk bag Sac à magnésie	115 g
7X935AA	CLIPPY EVO	Clipon webbing belt for chalk bags Ceinture clip pour sacs porte-magnésie	28 g
7X935AB	CLIPPY EVO	Clipon webbing belt for chalk bags Ceinture clip pour sacs porte-magnésie	28 g
7X976	CLIPPY EVO	Clipon webbing belt for chalk bags Ceinture clip pour sacs porte-magnésie	28 g





# LEGEND / LEGENDE:

Symbol Symbole	Description
<b>CE</b>	CE marking Marquage CE
<b>0333</b>	Number of the production process controlling body Numéro de l'organisme intervenant dans la phase de contrôle de la production
<b>UIAA</b>	UIAA marking identifying the items that meet UIAA worldwide requirements Marquage UIAA pour l'identification des articles répondant aux normes mondiales UIAA
	Weight of the item in grams Poids de l'article en grammes
	Ø Opening: maximum gate opening diameter in mm Ø Passage : indication en mm du diamètre maximal de passage du connecteur avec doigt ouvert
	Guaranteed breaking strength according to major axis closed gate, minor axis closed gate and major axis opened gate Charges de rupture garanties selon grand axe doigt fermé, petit axe doigt fermé, grand axe doigt ouvert
	Breaking strength guaranteed on pulleys, divided according to the number of the sheaves Charges de rupture garanties pour les poulies avec division selon le nombre de poulies
	Waist belt size and leg loops size in cm Indication en cm du tour de taille et du tour de cuisse

# QUALITY / QUALITÉ:

Every production process in our company is carried out in compliance with the European directives and standards. We believe in the ethos towards labour and environmental preservation. Every product marked CT is manufactured in conformity with the quality system ISO 9001:2015, in addition, it must successfully withstand a complex series of laboratory and field tests before it is released in the market. Our company is committed for the environmental protection and it is certified according to the EN 14001:2015 standard related to Environmental Management System.

Chacun de nos processus de production est mené en accord avec les directives et les normes européennes; nous croyons et nous opérons dans le plus grand respect des travailleurs et de l'environnement. Chaque produit CT que nous fabriquons est conforme au système de Qualité ISO 9001:2015 et doit être soumis à un série de tests conduits aussi bien en laboratoire que sur le terrain avant d'être inséré sur le marché. Notre société est engagée pour la protection de l'environnement et elle est certifiée selon la norme EN 14001:2015 relative au Système de Gestion Environnementale.

# STANDARDS / NORMES:

<b>Mountaineering equipments: Équipement d'alpinisme:</b>		
EN 564	Accessory cords Cordelettes	
EN 565	Tapes Sangles	
EN 566	Slings (tape, cord or rope) Anneaux (sangle, cordelette ou corde)	
EN 567	Rope clamps Bloqueurs	
EN 568	Ice anchors Broches à glace	
EN 569	Pitons Pitons	
EN 892	Dynamic mountaineering ropes Cordes dynamiques pour l'alpinisme	
EN 893	Crampons Crampons	
EN 958	Energy absorbing systems for use in via ferrata Absorbeur d'énergie pour via ferrata	
EN 959	Rock anchors (plates, glue-in anchors, etc.) Amarrages pour rocher (plaquettes, broches scellées, etc.)	
EN 12270	Chocks Coinceurs	
EN 12275	Connectors: Type B - Base connectors Type H - HMS connectors Type K - Via ferrata connectors Type D - Directional connectors Type A - Connectors for specific anchorage Type Q - Screw gate connectors (quick-links) Type X - Oval connectors	Connecteurs: Type B - Connecteurs de base Type H - Connecteurs HMS Type K - Connecteurs de via ferrata Type D - Connecteurs directionnels Type A - Connecteurs pour ancrages spécifiques Type Q - Connecteurs avec fermeture à vis (maillons rapides) Type X - Connecteurs ovales
EN 12276	Frictional anchors (friends, etc.) Protections amovibles (friends, etc.)	
EN 12277	Harnesses Harnais	
EN 12278	Pulleys Poulies	
EN 12492	Helmets for mountaineers Casques pour alpinistes	
EN 13089	Ice tools - ice axes: Type 1: For use in snow and/or ice Type 2: For use on rock, snow and/or ice	Équipement pour la glace - piolets: Type 1: pour utilisation sur neige et/ou glace Type 2: Pour utilisation sur roche, neige et/ou glace
EN 15151-2	Manual braking devices: Tipo 2: Belay device without friction adjustment Tipo 4: Belay device with friction adjustment	Appareils avec freinage manuel: Type 2: Appareil pour l'assurage et la descente sans fonction de régulation de la friction Type 4: Appareil pour l'assurage et la descente avec fonction de régulation de la friction
EN 17109	Mountaineering equipment - Individual safety systems for rope courses Équipement d'alpinisme et d'escalade - Systèmes d'assurage individuels pour parcours acrobatiques en hauteur	
EN 17520	Mountaineering equipment - Personal belay lanyards Équipement d'alpinisme et d'escalade - Longes d'auto-assurage	

<b>Work equipments: Équipement professionnel:</b>		
EN 795	Protection against falls from a height - anchor devices Protections contre les chutes de l'hauteur - dispositifs d'amarrage	
EN 362	Connectors: Class B - Basic connectors Class A - Anchorage connectors Class T - Terminal connectors Class M - Multipurpose connectors Class Q - Screw gate connectors	Connecteurs: Class B - Connecteurs de base Class A - Connecteurs d'amarrage Class T - Connecteurs terminaux Class M - Connecteurs multi-usage Class Q - Maillons rapides
EN 1891	Low stretch Kernmantel ropes Cordes statiques avec gaine à faible coefficient d'allongement	
EN 12841-B	Rope access systems - working line ascender Systèmes d'accès par cordes - dispositif d'ascension pour support de travail	

# INDEX OF PRODUCTS

# INDEX DES PRODUITS

Abo ..... 68	Cipe ..... 88	Falesia ..... 120
Acles Dx ..... 57	City Bag ..... 120	Fifi Tool ..... 91
Adv Park I ..... 89	Classic-K Compact ..... 82	Finder 240 ..... 110
Adv Park I Plus ..... 89	Classic Vf Kit ..... 83	Fixgym ..... 36
Adv Park Y ..... 89	Click Up ..... 56	Fixit ..... 37
Adze ..... 108	Click Up+ ..... 56	Flex Bar-B ..... 115
Alpine Up ..... 56	Clippy Evo ..... 128	Flik ..... 71
Alp Loop ..... 86	Concept ..... 46	Fly-Weight Evo ..... 30
Alta Via ..... 122	Cosmo ..... 69	Fly-Weight Evo Pack ..... 30
Altimate ..... 68	Craggy ..... 121	Fly-Weight Evo Set ..... 36
Anchor Bolt ..... 96	Cric ..... 63	Foot Loop ..... 64
Angle Narrow ..... 90	Crocodile ..... 57	Foot Steps ..... 64
Angle Wide ..... 90	CT Belt ..... 129	Fox ..... 61
Anthea ..... 70	Cylinder ..... 128	Fox Bag / Fox Cover ..... 61
Antibott ..... 115	Discovery ..... 72	Galaxy ..... 78
Arpia ..... 105	Drag-Tour ..... 106	Glue-In Anchor ..... 97
Ascent ..... 70	D-Shape Steel SG ..... 47	Glue-In Belay Station ..... 98
Asgard ..... 104	Duetto ..... 60	Glue-In Belay Station-L ..... 99
Astra ..... 104	Dyno ..... 71	Glue-In Belay Station-R ..... 99
Avista ..... 69	Eclipse ..... 78	Glue-In Ring ..... 97
Axis HMS ..... 46	Explorer ..... 72	Gym S Promo Set ..... 36
Azimat ..... 121	Explorer W ..... 72	Gym S ..... 30
Be Up ..... 56	Extender NY ..... 42	Hammer ..... 108
Blade ..... 90	Extender NY Pro ..... 42	Hammer Lodge ..... 91
Blade (spare part) ..... 115	Extender UL ..... 42	Handy ..... 106
Bluej ..... 128	Extender UL Evo / Long ..... 43	Head Cover ..... 106
Bumper ..... 108	Extender UL Pro ..... 42	Hook ..... 115
Carrier S/M/L ..... 121	Eye Round ..... 90	Hook It Compact Twist ..... 82
Change Over ..... 108	Eye Sharp ..... 90	Hyper-Spike ..... 112



Hyper-Spike Bar .....	115	Nuptse Evo .....	112	Quick'Up+ .....	63
Ice (spare part).....	108	Nuts Tool .....	91	Rollnlock .....	63
Ice.....	113	Obx.....	46	Salto .....	29
Ice Hook .....	111	Ogiva .....	89	Salto Set.....	34
Ice Screw S - M - L.....	110	Orbiter D .....	60	Sirio.....	78
Ice Traction+.....	114	Orbiter F.....	60	Snappy .....	47
Impact Hammer .....	108	Orbiter M .....	60	Snow Blade .....	110
Iris .....	69	Orbiter S .....	60	Spike Cover .....	106
Joy.....	71	Otto.....	57	Sport Chain.....	87
K-Advance .....	48	Otto C .....	57	Standard Bar .....	115
K-Advance Shell .....	47	Ovx .....	46	Swhippy.....	106
Kayak .....	48	Pick Cover .....	106	Tank Evo.....	120
K-Classic.....	48	Plate .....	96	Thunder .....	90
Key 504 / Key 505.....	130	Plate Kit .....	96	Top Shell Compact Twist .....	82
Key 514.....	130	Plate Kit Ring .....	97	Top Shell VF Kit .....	83
Key 518.....	130	Plate Ring.....	96	Torse.....	72
Key Nuts 849.....	130	Plates Belay Station.....	98	Trapeze .....	128
Lime.....	29	Plates Belay Station-R .....	98	Tricky .....	36
Lime Set.....	34	Plates Belay Station-S .....	98	Truck .....	91
Long Bar.....	115	Power Tendon S/L .....	129	Tuner I .....	86
Long Flex Bar-B .....	115	Pro-Canyon .....	72	Tuner Y .....	86
Looper DY.....	88	Progrip .....	122	Twirl.....	60
Looper PA .....	89	Progrip Ferrata .....	122	Twister.....	60
Looper UL Evo.....	88	Progrip Plus .....	122	Universal .....	90
Lycan .....	112	Prosnow Gaiter .....	114	Universal Hard.....	90
Mag Classic 120.....	129	Pure Crunch.....	129	Utility Backpack .....	121
Mag Classic Ball.....	129	Pure Dust.....	129	Vite.....	89
Magic Pack.....	120	Pure Dust Ball.....	129	Vulcan Grip.....	106
Mini Crampon 4p/6p .....	114	Pure Fluid.....	129	Wall .....	70
Mixte .....	108	Q-Link 06 - 07 - 08 - 10.....	48	Warlock HMS .....	47
Morfo .....	29	Q-Link D 07 .....	49	Whippy.....	106
Morfo Set UL Pro .....	34	Q-Link HM .....	49	Ypsilon .....	87
Multi Chain Evo .....	87	Q-Link HM Alu .....	49	Zenith.....	121
Nevis Flex.....	113	Q-Link Twist .....	49		
North Couloir .....	104	Quick Roll .....	63		

# CLIMBING TECHNOLOGY BUSINESS-TO-BUSINESS

Customers who are already registered with us can access the Climbing Technology B2B portal.

Simply and quickly the portal gives you the possibility to find out about all the products in the catalogue, to access the pages with all the technical data and to proceed with any purchases. All orders made will be automatically uploaded onto our system and validated by the customer service agents who will proceed to follow up the order with an order confirmation email. At this point, the availability of the products, the delivery costs and any applicable discounts based on the commercial conditions matured that year will all be indicated.

Access credentials (username / password) can be requested from the following addresses:

For Italy > [vendite@aludesign.it](mailto:vendite@aludesign.it)

For International orders > [commerciale@aludesign.it](mailto:commerciale@aludesign.it)

Do not hesitate to contact us with any questions or doubts, we will be happy to help you!

À travers l'habilitation un client qui est déjà enregistré dans notre base de données peut accéder au portail B2B de Climbing Technology. Le portail offre de manière simple et rapide la possibilité de découvrir tous les produits présents sur le catalogue, de lire les fiches techniques et de procéder à l'achat des produits. Les ordres envoyés seront chargés automatiquement sur le système de gestion et validés par le service client qui donnera suite à la demande et enverra une confirmation de l'ordre. Pendant cette phase seront indiquées la disponibilité des produits demandés, les conditions de livraison et les réductions s'il y en a, applicables sur la base des conditions commerciales courantes.

Les identifiants d'accès (identifiant / mot de passe) peuvent être demandés aux adresses suivantes :

pour l'Italie > [vendite@aludesign.it](mailto:vendite@aludesign.it)

pour l'étranger > [commerciale@aludesign.it](mailto:commerciale@aludesign.it)

N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin ou de doutes, nous serons heureux de vous aider.

The screenshot displays the B2B portal interface. At the top left is the CT logo and 'Member of SKYLOTEC'. The top right shows user information: 'Password dimenticata?', 'CT Srl (RESELLER)', and a language dropdown set to 'Italiano'. Below this are buttons for 'Carrello', 'Storico ordini', and 'Logout'. The main content area is titled 'Elenco prodotti' and lists several items:

- 2A158** (2A15800CTSTD): Traverse for use by max two operators. Price: € 246,65.
- 2A63703XZ** (2A63703XZCT0001): Small BLACK 30kN HOT FORGED multianchor plate. Price: € 6,74.
- 2A63705YL** (2A63705YLCT05TD): Large 45kN HOT FORGED multianchor plate. Price: € 10,61.
- 2A63703WX** (2A63703WXCT05TD): Small 30kN HOT FORGED multianchor plate. Price: € 6,30.
- 2A63705XZ** (2A63705XZCT0001): Large BLACK 45kN HOT FORGED multianchor plate. Price: € 10,61.
- 2A84301** (2A84301YCT0001): Carved chalks n°1. Price: € 8,25.

Each product entry includes a small image, technical specifications, and an 'Aggiungi al carrello' button. On the left side of the screenshot, there is a navigation sidebar with a search bar and a 'CARRELLO' (Cart) section indicating it is empty.

Sample page from the Climbing Technology B2B website.

Page d'exemple extraite par le site B2B de Climbing Technology.





Climbing Technology by Aludesign S.p.A.  
may apply modifications and improvements  
to the products without advice.

Printed in May 2024

Climbing Technology by Aludesign S.p.A. peut  
apporter des modifications et des améliorations  
aux produits sans notification.

Imprimé en mai 2024





Member of



Climbing Technology by Aludesign S.p.A.  
via Torchio 22 I 24034 Cisano B.sco BG ITALY  
Central tel: +39 035 783595  
International dpt. : commerciale@aludesign.it  
Domestic dpt. (Italy) : vendite@aludesign.it



[www.climbingtechnology.com](http://www.climbingtechnology.com)